

ПРОТОКОЛ

відкритого обговорення проєкту постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у сфері тепlopостачання», що має
ознаки регуляторного акта

18.04.2024

№38-п

Місце проведення: м. Київ, НКРЕКП, вул. Сим'ї Бродських, 19, к. 311 о 15-00
(через платформу для організації відеоконференцій Zoom).

ПРИСУТНІ:

від НКРЕКП:

Антонюк Ю.В.

начальник Управління ліцензування

Люлевич Є.Є.

Заступник директора Департаменту із регулювання відносин у сферах тепlopостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг - начальник відділу методологічного забезпечення

Міхнов К.І.

Заступник директора Департаменту із регулювання відносин у сферах тепlopостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг - начальник відділу інвестиційної політики та енергоефективності

Соловей І.В.

начальник відділу ліцензування у сфері комунальних послуг Управління ліцензування

Щеглова К.В.

головний спеціаліст відділу ліцензування у сфері комунальних послуг Управління ліцензування

від АМКУ:

Товстенко Ю. В.

начальник відділу роздрібних енергетичних ринків та житлово-комунального господарства Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства

**від Міністерства розвитку
громад, територій та
інфраструктури України**

Ведмідь А. С. заступник директора Департаменту - начальник
відділу теплопостачання Департаменту комунальних
послуг

**від КП
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»**

Танащук А. З. директор департаменту ціноутворення та
регуляторної політики

Огньова Т. Б. начальник управління продажу теплової енергії
СП «ЕНЕРГОЗБУТ»

Кучук І. О. начальник управління правового забезпечення
продажу СП «ЕНЕРГОЗБУТ»

Веретенников І. провідний інженер відділу мережевої
інфраструктури Управління експлуатації
інфраструктури інформаційних технологій
Департамент технологічних систем та
інформаційних технологій

**від АТ
«ДНІПРОЕНЕРГО»**

Боднарчук В. представник

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

СЛУХАЛИ:

Антонюка Ю.В., який поінформував присутніх, що проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» (далі – Проєкт постанови) 04 березня 2024 року було схвалено на відкритому засіданні НКРЕКП та відповідно до статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП для одержання зауважень і пропозицій.

У період з 6 березня до 29 березня 2024 року до Проєкту постанови надійшли пропозиції від заінтересованих сторін, які були опрацьовані та відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», оприлюднені 12 квітня

2024 року на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет у вигляді таблиці із зазначенням попередньої позиції НКРЕКП щодо прийняття або відхилення пропозицій та зауважень.

Під час проведення відкритого обговорення Проекту постанови відбулося детальне і обґрунтоване обговорення наданих зауважень та пропозицій.

ВИРІШИЛИ:

1. Відкриті обговорення Проекту постанови, проведені на засадах гласності та відкритості, вважати такими, що відбулися.

2. Результати обговорення схваленого проекту рішення, що має ознаки регуляторного акта – постанови «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» звести в узагальнюючу таблицю, яка є додатком до Протоколу, в якій зазначено зауваження та пропозиції, що не враховуються та мотиви їх відхилення.

Додаток: на 5 арк. в 1 прим.

Головуючий



Юрій АНТОНЮК

Секретар



Катерина ЩЕГЛОВА

Таблиця узгоджених позицій до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, - постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»

<i>Редакція спірної частини проекту рішення/частини проекту рішення</i>	<i>Зауваження та пропозиції</i>	<i>Спосіб врахування або мотиви відхилення зауважень (пропозицій)</i>
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії		
пункт 3.2 глави 3		
<p>3.2. При провадженні господарської діяльності з виробництва теплової енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:</p> <p>...</p> <p>11) забезпечувати у повному обсязі облік теплової енергії, яка відпускається ліцензіатом з генеруючих джерел, з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії, в т.ч. з урахуванням Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».</p>	<p>АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» пропонує викласти у такій редакції:</p> <p>«11) забезпечувати облік теплової енергії, яка відпускається ліцензіатом з генеруючих джерел, з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії, в т.ч. з урахуванням Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».</p>	<p>За результатами обговорення пропозиції відхилено</p> <p>Відповідно до п.5.2.7 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж (наказ Мінпаливенерго від 14.02.2007 №71) керівники суб'єктів господарювання, особи, відповідальні за загальний стан теплового господарства та технічний стан і безпечну експлуатацію теплових установок і мереж, повинні забезпечити організацію обліку виробництва і витрат теплової енергії за допомогою приладів обліку.</p> <p>Відповідно Правил користування тепловою енергією КМУ від 03.10.2007 (постанова № 1198):</p> <p>п.7. Усі системи теплопостачання і теплопостачання повинні бути забезпечені вузлами обліку відповідно до затверджених технічних умов і проектів.</p>

<p>12) забезпечувати у повному обсязі облік енергоносіїв та води, що використовуються для виробництва теплової енергії, з використанням приладів обліку;</p>	<p>КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» пропонує викласти у такій редакції:</p> <p>12) забезпечувати у повному обсязі облік енергоносіїв та води, що використовуються для виробництва теплової енергії, з використанням відповідних приладів обліку;</p>	<p>п.13. Введення в експлуатацію нової, реконструйованої системи теплоспоживання об'єкта без приладів комерційного обліку забороняється.</p> <p>п.17. Для обліку відпуску та споживання теплової енергії застосовуються прилади комерційного обліку, що відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.</p> <p>Враховано</p>
<p>Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами</p> <p>пункт 3.2 глави 3</p>		
<p>3.2. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:</p> <p>...</p> <p>15) забезпечувати у повному обсязі облік прогнотранспортованої теплової енергії з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії;</p>	<p>АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» пропонує викласти у такій редакції:</p> <p>15) забезпечувати облік прогнотранспортованої теплової енергії з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії, в т.ч. з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;</p>	<p>За результатами обговорення пропозиції відхилено</p> <p>Відповідно до п.5.2.7 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж (наказ Мінпаливенерго від 14.02.2007 №71) керівники суб'єктів господарювання, особи, відповідальні за загальний стан теплового господарства та технічний стан і безпеку</p>

<p>ДОПОВНИТИ НОВИМ ПІДПУНКТОМ ТАКОГО ЗМІСТУ:</p> <p>32) забезпечити у повному обсязі комерційний облік теплової енергії.</p>	<p>експлуатацію теплових установок і мереж, повинні забезпечити організацію обліку виробництва і витрат теплової енергії за допомогою приладів обліку.</p> <p>Відповідно Правил користування тепловою енергією КМУ від 03.10.2007 № 1198):</p> <p>п.7. Усі системи теплопостачання і теплоспоживання повинні бути забезпечені вузлами обліку відповідно до затверджених технічних умов і проектів.</p> <p>п.13. Введення в експлуатацію нової, реконструйованої системи теплоспоживання об'єкта без приладів комерційного обліку забороняється.</p> <p>п.17. Для обліку відпуску та споживання теплової енергії застосовуються прилади комерційного обліку, що відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.</p> <p>АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» пропонує викласти у такій редакції:</p> <p>32) забезпечити комерційний облік теплової енергії відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».</p>	<p>експлуатацію теплових установок і мереж, повинні забезпечити організацію обліку виробництва і витрат теплової енергії за допомогою приладів обліку.</p> <p>Відповідно Правил користування тепловою енергією КМУ від 03.10.2007 № 1198):</p> <p>п.7. Усі системи теплопостачання і теплоспоживання повинні бути забезпечені вузлами обліку відповідно до затверджених технічних умов і проектів.</p> <p>п.13. Введення в експлуатацію нової, реконструйованої системи теплоспоживання об'єкта без приладів комерційного обліку забороняється.</p> <p>п.17. Для обліку відпуску та споживання теплової енергії застосовуються прилади комерційного обліку, що відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.</p> <p>За результатами обговорення пропозиції враховано в такій редакції:</p> <p>32) забезпечити комерційний облік теплової енергії, зокрема, з урахуванням положень Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».</p>
---	--	--

	<p>КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» пропонує виключити пункт 32.</p>	<p><i>За результатами обговорення пропозиції відхилено</i></p> <p>Відповідно до ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» <i>оснащення вузлами комерційного обліку будівель, що на день набрання чинності цим Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були оснащені такими вузлами обліку, або якщо такі вузли обліку на день набрання чинності цим Законом вийшли з ладу, зобов'язаний здійснити оператор зовнішніх інженерних мереж протягом 24 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.</i></p>
<p>Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії</p>		
<p>пункт 1.6 глави 1</p>		
<p>1.6. До заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:</p> <p>...</p> <p>2) відомість про доступність до приміщень, в яких здійснюється обслуговування споживачів та/або отримуються звернення або скарги від споживачів, відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів (додаток 5) (надається у разі наміру здійснення постачання теплової енергії для населення).</p>	<p>КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» пропонує викласти у такій редакції:</p> <p>2) відомість про доступність до будівель, в яких здійснюється обслуговування та/або отримуються звернення або скарги споживачів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів (додаток 5).</p>	<p><i>За результатами обговорення пропозиції враховано в такій редакції:</i></p> <p>5) відомість про доступність до будівель, в яких здійснюється обслуговування споживачів та/або отримуються звернення або скарги від споживачів, відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів (додаток 5).</p>

Мінінфраструктури пропонує викласти в такій редакції:
5) відомість про доступність до приміщень, в яких здійснюється обслуговування споживачів та/або отримуються звернення або скарги від споживачів, відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів (додаток 5) (надається у разі наміру здійснення постачання теплової енергії для населення).

...

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» пропонує слово «приміщення» замінити словом «будівлі»

Додаток 5
ВІДОМІСТЬ
 про доступність до приміщень, в яких здійснюється обслуговування споживачів та/або отримуються звернення або скарги від споживачів

№ з/п	Назва відокремленого підрозділу суб'єкта (у разі відсутності - назва суб'єкта господарювання), його місцезнаходження	Доступність до будівель, в яких здійснюється обслуговування споживачів та/або отримуються звернення або скарги від споживачів (так/ні)

(підпис здобувача ліцензії) _____ (прізвище, ініціали)
 " " _____
 20__ р.


За результатами обговорення пропозицій враховано 6 такій редакції:

Додаток 5
ВІДОМІСТЬ
 про доступність до будівель, в яких здійснюється обслуговування споживачів та/або отримуються звернення або скарги від споживачів

№	Назва відокремленого підрозділу суб'єкта (у разі відсутності - назва суб'єкта господарювання), його місцезнаходження	Доступність до будівель, в яких здійснюється обслуговування споживачів та/або отримуються звернення або скарги від споживачів (так/ні)
3 / П		

(підпис здобувача ліцензії) _____ (прізвище, ініціали)
 " " _____
 20__ р.

Начальник Управління ліцензування



Ю. АНТОНЮК