

Департамент ліцензійного контролю
24 лютого 2021 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

ОБГРУНТУВАННЯ
до проєкту рішення НКРЕКП «Про накладення штрафу на
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ»
ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за
невиконання постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 квітня
2020 року № 812, здійснення заходів державного регулювання»

Відділом НКРЕКП у Львівській області, відповідно до постанови НКРЕКП від 06 січня 2021 року № 10 за посвідченням від 11 січня 2021 року № 9 з 29 січня 2021 року по 04 лютого 2021 року було проведено позапланову виїзну перевірку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ», Підприємство, Ліцензіат) щодо виконання КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» вимог підпункту 3 пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 квітня 2020 року № 812 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання».

За результатами перевірки складено [Акт перевірки від 04 лютого 2021 року № 46](#) (далі – Акт № 46), яким встановлено невиконання постанови НКРЕКП від 15.04.2020 року № 812 за наступними порушеннями Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

1	підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов	щодо надання послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту <i>(п.1 Акту № 46 с. 3-4)</i>
<p>Загальний стан забезпечення приладами обліку в кожній точці розподілу послуг по Підприємству станом на 31.12.2020 становить 11 712 точки обліку з 15 354 необхідних, або 76,3%.</p> <p>За період з 01.01.2020 по 31.12.2020 рівень оснащення комерційним обліком збільшився на 2%.</p>		

Інформація щодо встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг станом на 31.12.2019 та 31.12.2020

Категорія	Станом на 31.12.2019			Станом на 30.10.2020		
	Необхідна кількість, од.	Фактичне обладнання, од.	Забезпечення, %	Необхідна кількість, од.	Фактичне обладнання, од.	Забезпечення, %
Багатоквартирні будинки (загальнобудинковий облік)	1561	780	50,0	1572	790	50,2
Приватні будинки	12097	9108	75,3	12750	9890	77,6
Бюджетні організації	192	192	100	194	194	100
Інші споживачі	812	812	100	838	838	100
Всього:	14662	10892	74,3	15354	11712	76,3

Порушення не усунуто.

2	підпункт 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов	щодо забезпечення комерційного обліку електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії <i>(п. 2 Акту № 46 с. 5-7)</i>
----------	--	--

Підприємством підключено до АСКОВЕ 6 точок (42 % від загальних обсягів споживання електричної енергії) з 43 точок. За поясненнями підприємства в процесі підключення знаходяться дві ВНС с. Гірне Стрийського району зі споживанням майже 60% від загальних обсягів.

Порушення не усунуто.

3	абзацу сьомого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов № 307	щодо провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту <i>(п. 3 Акту № 46 с. 7-8)</i>
----------	---	--

Кількість встановлених підприємством приладів обліку на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води становить 96 од., з яких обладнано приладами обліку 19 од. (19,8 %). Рівень оснащення не змінився.

Узагальнений стан забезпечення технологічними приладами обліку систем централізованого водопостачання станом на 31.12.2019 та 31.12.2020

Точки технологічного обліку	Потреба, од.	Факт, од.	Відсоток, %
Водопостачання			
<i>станом на 31.12.2019</i>			
Підземні водозабори	46	1	2,2
Система ПРВ	50	18	36,0
Всього	96	19	19,8
<i>станом на 31.12.2020</i>			
Підземні водозабори	46	1	2,2
Система ПРВ	50	18	36,0
Всього	96	19	19,8

Порушення не усунуто.

4	<p align="center">абзацу сьомого пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307</p>	<p>щодо провадження господарської діяльності з відведення та очищення, стічної води із застосуванням приладів Обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення (п. 4 Акту № 46 с. 8)</p>
<p>Станом на 31.12.2020 Каналізаційні очисні споруди мають 3 точки входу, оснащені приладами обліку, 1 точку виходу (лоток Паршала) без приладу обліку. Таким чином, з 4 точок оснащено приладами обліку 3 точки (75%). Порушення не усунуто.</p>		

Ураховуючи викладене та пояснення, надане КП «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» листом від 04.02.2021 року № 704, а також надані пропозиції Департаментом із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення службовою запискою від 11.02.2020 № 144/19-21, Департамент ліцензійного контролю пропонує:

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» накласти штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 03348910) за зазначені порушення.

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ до 31 грудня 2021 року усунути порушення:

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуги з централізованого водопостачання за наявності приладів обліку в кожній точці розподілу послуг відповідно до вимог Технічного регламенту;

підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо забезпечення комерційного обліку електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії;

абзацу сьомого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо провадження ліцензіатом господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту;

абзацу сьомого пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов щодо провадження ліцензіатом господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення.»

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленюк



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ»
ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за
невиконання постанови Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 15 квітня
2020 року № 812, здійснення заходів
державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 24 лютого 2021 року на засіданні, яке провадилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 04 лютого 2021 року № 46, проведеної на підставі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 січня 2021 року № 10 «Про проведення позапланової виїзної перевірки КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, посвідчення на проведення позапланової перевірки від 11 січня 2021 року № 9, встановлено, що КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 03348910) не виконало вимоги підпункту 3 пункту 3 постанови НКРЕКП від 15 квітня 2020 року № 812 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» в частині

усунення у строк до 31 грудня 2020 року порушень:

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту;

підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо забезпечення комерційного обліку електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії;

абзацу сьомого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту;

абзацу сьомого пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо провадження господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 17 Закону України «Про природні монополії» накласти штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ 03348910) за невиконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 квітня 2020 року № 812 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання», а саме неусунення у строк до 31 грудня 2020 року порушень:

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту;

підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо забезпечення комерційного обліку електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії;

абзацу сьомого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту;

абзацу сьомого пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов № 307 щодо провадження господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ» ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у строк до 31 грудня 2021 року усунути порушення:

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо надання послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту;

підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо забезпечення комерційного обліку електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії;

абзацу сьомого пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов щодо провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту;

абзацу сьомого пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов щодо провадження господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) _____ 2020 року _____

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)