

**Обґрунтування**  
**до проєкту постанови НКРЕКП**  
**«Про визнання такою, що втратила чинність, постанови**  
**Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах**  
**енергетики та комунальних послуг, від 01 лютого 2022 року № 228»**

На підставі звернення Богданової С. М. від 10.11.2021 щодо порушення **АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРКАСИГАЗ»** (далі - АТ «ЧЕРКАСИГАЗ») законодавства та пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови) щодо здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, зокрема положень глави 6 розділу VI, положень глави 4 розділу IX та положень глави 6 розділу X Кодексу ГРМ, пункту 5.5 розділу V Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498, відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» НКРЕКП прийнято постанову від 01 лютого 2022 року № 228 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЧЕРКАСИГАЗ».

Сектор НКРЕКП у Черкаській області службовою запискою від 13.06.2023 № 238/51СЛ-23 повідомив, що АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» листом від 05.06.2023 № 958/01 повідомило про врегулювання спірного питання із Богдановою С. М. від 10.11.2021.

На підтвердження даних фактів АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» надало копію Акту звірки фактично використаних об'ємів природного газу за період з січня по липень 2021 року, що підписаний Богдановою С. М. без зауважень та копію заяви гр. Богданової С. М. від 27.06.2022 до АТ «ЧЕРКАСИГАЗ», в якій вона зазначає про врегулювання питання та відсутність претензій до АТ «ЧЕРКАСИГАЗ».

З огляду на вищевикладене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову НКРЕКП, на підставі якої визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 лютого 2022 року № 228 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЧЕРКАСИГАЗ».

Директор Департаменту  
ліцензійного контролю

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)**

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 лютого 2022 року № 228

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», ураховуючи лист АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРКАСИГАЗ» від 05 червня 2023 року № 958/01, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 лютого 2022 року № 228 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЧЕРКАСИГАЗ».

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ