

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження
ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних
умов з постачання електричної енергії споживачу»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затверджено постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, постанови НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2194 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 07 листопада 2023 року № 547, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39584988) (далі – ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), за період діяльності з **09 липня 2020 року по 31 грудня 2022 року**, за результатами якої складено Акт від 08 грудня 2023 року № 516.

ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» листом від 15.12.2023 № 587-Сл-1253-1223 надало до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування (далі – пояснення Ліцензіата) до Акта планової перевірки від 08 грудня 2023 року № 516.

У своїх поясненнях Ліцензіатом зазначено про наявність конфіденційної інформації та комерційної таємниці викладеної в даних поясненнях та обґрунтуваннях, посилаючись на Положення про захист інформації з обмеженим доступом в ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ», проте до відповідних пояснень Ліцензіатом не надано зазначеного Положення про захист інформації з обмеженим доступом в ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ».

Так, зазначеним Актом планової перевірки від 08 грудня 2023 року № 516 встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.
Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ»: подавало з порушенням термінів форми звітності: <i>до НКРЕКП:</i> № 3а-НКРЕКП (місячна) за вересень 2020 року на 12 днів;		



не подавало до НКРЕКП форми звітності:

№ 12-НКРЕКП-постачання за III - IV квартал 2020 року на паперових носіях/ в електронному вигляді;

№ 14-НКРЕКП-якість-постачання за III квартал 2022 року в електронному вигляді інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за формою згідно з додатком 8 за 2020 - 2022 роки

Слід зазначити, що **під час проведення планової перевірки Ліцензіатом було подано:**

- звіт за формою № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) за III - IV квартали 2020 року;
- звіт за формою № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) за II квартал 2022 року супровідним листом від 29.11.2023 № 587-Сл-1169-1123;
- інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за формою згідно з додатком 8 за 2020 - 2022 роки;
- Додаток 4 до Порядку № 375 (квартальна) за I - IV квартали 2020, 2021 та 2022 роки та Додаток 8 до Порядку № 375 (квартальна) за 2020, 2021 та 2022 роки супровідним листом від 05.12.2023 № 587-Сл-1181-1123.

Відповідно до пояснень Ліцензіата (мовою документа): «В Акті перевірки зазначено, що Ліцензіатом подано звітності № 3а-НКРЕКП (місячна) за вересень 2020 року – 06.11.2020 року з порушенням терміну у 12 днів.

Разом з тим, у Акті перевірки зазначено, що відповідно до Мінімальних вимог до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами, затверджених постановою НКРЕКП від 12.06.2018 року № 373, ліцензіати з постачання електричної енергії споживачу повинні надавати звітність у випадку, якщо мають споживачів, кількість яких перевищує 100 000.

При цьому, комісією з проведення перевірки встановлено, що кількість споживачів ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» у 2020 році склала 0 споживачів, у 2021 році – 90 споживачів, у 2022 році – 128 споживачів.

Таким чином вимоги постанови НКРЕКП від 12.06.2018 року № 373 не розповсюджуються на Товариство.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що форма звітності № 3а-НКРЕКП (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» **затверджена постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282** «Про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення» (зі змінами), розповсюджується на усіх постачальників електричної енергії та **не має нічого спільного** зі звітами, передбаченими Мінімальними вимогами до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами, затвердженими постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 373.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800, **НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством у разі, **якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.**

Отже, ураховуючи, що порушення підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та наслідки порушення були повністю усунуті ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **Департамент ліцензійного контролю припиняє розрахунок розміру штрафу та пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

2	підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	у частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії
---	--	---

Комісією з перевірки встановлено, що станом на **31.12.2021** у ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» по договору купівлі-продажу електричної енергії № 12A167-1154-20 від 20.08.2020 з ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» рахується **заборгованість** у сумі **830,14 тис. грн** (без ПДВ). Дана заборгованість сформувалась протягом періоду жовтень-грудень 2021 року та **була погашена в березні-квітні 2022 року.** Ліцензіатом зазначено, що заборгованість виникла через несвоєчасні розрахунки споживачів ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» за спожиту електричну енергію.

Станом на 31.12.2022 у ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» заборгованість по договорах купівлі-продажу електричної енергії з ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» **заборгованість відсутня.**

Відповідно до пояснень Ліцензіата (мовою документа): «Комісією з проведення перевірки встановлено, що у ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» станом на 31.12.2022 року заборгованість перед продавцями електричної енергії відсутня.

Тобто, Товариством повністю усунуті порушення, які зазначені підпунктом 29 пункту 2.2 щодо обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії.»

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800, **НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством у разі, **якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.**

Отже, ураховуючи, що порушення підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та наслідки порушення були повністю усунуті ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **Департамент ліцензійного контролю припиняє розрахунок розміру штрафу та пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39584988) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про застереження
ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» щодо
недопущення надалі порушення
Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії споживачу

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ___ грудня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 08 грудня 2023 року № 516, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, відповідно до постанови НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2194 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» та відповідно до посвідчення на проведення планової перевірки від 07 листопада 2023 року № 547, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39584988) порушено пункт 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

підпункт 7 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП,

підпункт 29 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39584988) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ