

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про накладення штрафу на ТОВ «КІЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» за недотримання вимог
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,
та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу»

Відповідно до постанови НКРЕКП від 08.08.2023 № 1463 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «КІЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» на підставі посвідчень на проведення позапланової виїзної перевірки від 09 серпня 2023 року № 395 та від 22 серпня 2023 року № 414, НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39592941) (далі – ТОВ «КІЇВОБЛГАЗ ЗБУТ», Товариство) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), за період діяльності з 11 квітня 2023 року по 10 серпня 2023 року, за результатами якої складено Акт позапланової виїзної перевірки від 25 серпня 2023 року № 362 (далі – Акт перевірки № 362).

ТОВ «КІЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» листом від 01.09.2023 № 417-Сл-1378-0923 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 362, в яких Товариство, зокрема, зазначає про наявність конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

При цьому, листом від 20.03.2023 № 417-Сл-282-0323 ТОВ «КІЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» надало до НКРЕКП положення про захист інформації з обмеженим доступом.

Так, зазначеним Актом перевірки № 362 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії»</p> <p>підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>пункту 10.7 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428</p>	<p>щодо обов'язку електропостачальника дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством;</p> <p>яким встановлено, що ліцензіат зобов'язаний усунути порушення у визначений рішенням строк та надати до НКРЕКП письмовий звіт про усунення порушень з належним чином завіреними копіями підтверджувальних документів у строк, визначений рішенням, або у разі відсутності у ньому такого строку не пізніше 15 робочих днів після їх усунення.</p>

Розпорядженням НКРЕКП від 11 квітня 2023 року № 96-р «Про усунення порушень ТОВ «КІЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» (далі – Розпорядження № 96-р) зобов'язано ТОВ «КІЇВОБЛГАЗ ЗБУТ»

1) у строк до 10 травня 2023 року подати до НКРЕКП в електронному вигляді реєстри

надання компенсацій споживачам, згідно з додатком 4 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, за II квартал 2020 року;

2) у строк до 10 травня 2023 року подати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області (далі – Управління):

в електронному вигляді:

форму звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внесків на регулювання» (далі – форма № 20-НКРЕКП) за III квартал 2020 року, III – IV квартали 2021 року, I та IV квартали 2022 року;

відкориговану форму № 20-НКРЕКП за II квартал 2021 року, II–III квартали 2022 року;

у паперовому вигляді відкориговані форму № 20-НКРЕКП за II квартал 2021 року – IV квартал 2022 року;

3) у строк до 01 травня 2023 року погасити заборгованість зі сплати внесків на регулювання за періоди, визначені в Акті планової перевірки від 13 березня 2023 року, про що у строк до 15 травня 2023 року повідомити НКРЕКП та Управління з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

4) у строк до 10 травня 2023 року забезпечити розміщення на власному вебсайті в мережі Інтернет інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України, про що у строк до 25 травня 2023 року повідомити НКРЕКП та Управління з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

5) забезпечити розміщення у виставлених споживачам електричної енергії рахунках (або в додатках до них) інформації, передбаченої чинним законодавством України, про що у строк до 25 травня 2023 року повідомити НКРЕКП та Управління з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «КІЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» **своєчасно виконало вимоги:**

- пункту 1 розпорядчої частини Розпорядження № 96-р;
- абзацу третього пункту 2 розпорядчої частини Розпорядження № 96-р;

Щодо подання до Управління у строк до 10 травня 2023 року в електронному вигляді відкоригованої форми № 20-НКРЕКП за II квартал 2021 року, II та III квартали 2022 року та у паперовому вигляді відкоригованої форми № 20-НКРЕКП за II квартал 2021 року – IV квартал 2022 року та погашення у строк до 01 травня 2023 року заборгованості зі сплати внесків на регулювання за періоди, зазначені в Акті планової перевірки від 13 березня 2023 року № 147, про що у строк до 15 травня 2023 року повідомити НКРЕКП та Управління з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів

Актом планової перевірки від 13.03.2023 № 147 зафіксовано, що Товариством було **невірно визначено чистий дохід** від здійснення діяльності з постачання електричної енергії споживачу за період I квартал 2021 року – III квартал 2022 року, що став базою нарахування внеску на регулювання **на період II квартал 2021 року – IV квартал 2022 року**, та відповідно **невірно заповнено** звіт по формі № 20-НКРЕКП **за період II квартал 2021 року – IV квартал 2022 року**.

Крім того, під час проведення планової перевірки комісією з перевірки було здійснено вірний розрахунок внесків на регулювання **за період II квартал 2021 року – IV квартал 2022 року** та встановлено, що розмір заборгованості який має бути зазначений у формі № 20-НКРЕКП за IV квартал 2022 року **становить тис. грн.**

Разом з тим, Актом планової перевірки від 13.03.2023 № 147 зафіксовано, що Товариство здійснило сплату внеску на регулювання за IV квартал 2022 року у розмірі **_____ тис. грн** 31.10.2022 (з порушенням визначеного терміну на 1 день). Таким чином у Товариства була наявна заборгованість зі сплати внесків на регулювання за період II квартал 2021 року – IV квартал 2022 року **у розмірі _____ тис. грн.**

Під час проведення позапланової виїзної перевірки комісією з перевірки встановлено, що **станом на 01 травня 2023 року ТОВ «КІЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» не було погашено**

заборгованість зі сплати внеску на регулювання з діяльності з постачання електричної енергії споживачу у сумі _____ тис. грн, та відповідно **не надано до Управління** скориговані форми № 20-НКРЕКП за II квартал 2021 року – IV квартал 2022 року.

Разом з цим, під час проведення позапланової виїзної перевірки Товариство листом від 15.08.2023 № 417-Сл-1332-0823 надало комісії з перевірки копію платіжної інструкції від 08.08.2023 року № 3 на суму _____ грн, призначення платежу: «*;39592941;21084000 внес на рег.яки спл.суб.госп.,що про.діяльн у сфер.ен.,відп.до ст.13 Зак.Укр.Про НКРЕКП (за електр) у 4 кв.22р (борг за 2022);;».

При цьому, листом від 20 квітня 2023 року № 417-Сл-447/1-0423 (вх. Управління від 18 серпня 2023 року № 301/38-23) Товариство надало до Управління скориговані форми № 20-НКРЕКП за II квартал 2021 року – IV квартал 2022 року, а листом від 10 серпня 2023 року № 417-Сл-1311-0823 (вх. Управління від 18 серпня 2023 року № 302/38-23) скориговані форми звітності за I – III квартали 2023 року в паперовому та електронному вигляді.

Таким чином, **під час проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» виконало вимоги абзаців четвертого та п'ятого пункту 2, пункту 3 розпорядчої частини Розпорядження № 96-р.**

Відповідно до пояснень ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ», наданих листом від 01.09.2023 № 417-Сл-1378-0923, Товариство під час проведення позапланової виїзної перевірки виконало вимоги абзаців четвертого та п'ятого пункту 2, пункту 3 розпорядчої частини Розпорядження № 96-р.

Щодо забезпечення у строк до 10 травня 2023 року розміщення на власному вебсайті в мережі Інтернет інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України, про що у строк до 25 травня 2023 року повідомити НКРЕКП та Управління з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів

Актом планової перевірки від 13.03.2023 № 147 зафіксовано, що на вебсайті Товариства **не оприлюднено** щорічні звіти щодо розгляду звернень/скарг/претензій за період, що перевірявся, а саме за 2020 – 2022 роки.

Під час проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» розміщено на вебсайті за посиланням: <https://kvgaszbut.com.ua/information-business/poradok-podanna-ta-rozgladu-zvernen-skarg-ta-pretenzij-sodo-nadanna-poslug-z-postacanna-elektricnoi-energii-6> звіти про звернення та скарги споживачів електропостачальника за 2020, 2021, 2022 роки.

Разом з цим, Товариство **не повідомило** НКРЕКП та Управління **у строк до 25 травня 2023 року**, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, про оприлюднення відповідних звітів на офіційному вебсайті Товариства в мережі Інтернет.

Відповідно до пояснень ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ», наданих листом від 01.09.2023 № 417-Сл-1378-0923, Товариство листами від 10.04.2023 № 417-Сл-451-0423 та від 09.06.2023 № 417-Сл-876-0623 повідомило НКРЕКП та Управління про виконання вимог пункту 4 розпорядчої частини Розпорядження № 96-р.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що у період з 14.02.2023 по 13.03.2023 НКРЕКП проведено планову перевірку ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ», за результатом якої складено Акт планової перевірки від 13.03.2023 № 147 у двох примірниках, один з яких передано Товариству 13.03.2023.

Відповідно до положень частини п'ятої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» суб'єкт, щодо якого здійснювалася перевірка, має **право надати письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки.**

Листом від 20.03.2023 № 417-Сл-282-0323 Товариство направило до НКРЕКП та Управління письмові пояснення до Акта планової перевірки від 13.03.2023 № 147. Водночас, вказаним листом Товариство **не надало до НКРЕКП та Управління** інформацію, з належним чином завіреними

копіями підтвердних документів, щодо оприлюднення на вебсайті Товариства щорічних звітів про розгляд звернень/скарг/претензій за 2020 – 2022 роки.

Крім того, ластами від 10.04.2023 № 417-Сл-451-0423 та від 09.06.2023 № 417-Сл-876-0623 ТОВ «КІЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» **також не надало до НКРЕКП та Управління** належним чином завірені копії підтвердних документів, щодо оприлюднення на вебсайті Товариства щорічних звітів про розгляд звернень/скарг/претензій за 2020 – 2022 роки.

Щодо забезпечення розміщення у виставлених споживачам електричної енергії рахунках (або у додатках до них) інформації, передбаченої чинним законодавством України, про що у строк до 25 травня 2023 року повідомити НКРЕКП та Управління з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів

Актом планової перевірки від 13.03.2023 № 147 зафіксовано, що у рахунках які були надані Товариством споживачам (або у додатках до них), **відсутня інформація** про:

- значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби;
- надлишку (переплати) оплаченої, але не спожитої електричної енергії або недоплати за спожиту, але не оплачену електричну енергію;
- адреси, телефону, вебсайту для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем;
- дату, до якої необхідно сплатити рахунок за електричну енергію;
- строку, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника; зазначено
- строку, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій;
- ініціювання (зазначаються реквізити Попередження споживача про відключення та Звернення до оператора системи розподілу щодо відключення електроустановки споживача) або відсутність такого ініціювання.

Також, Актом планової перевірки від 13.03.2023 № 147 зафіксовано, що Товариством за підсумками **2021 та 2022 років не надавалась** споживачам додатково до рахунків за електричну енергію щорічно, до 20 лютого року, наступного за звітним, **інформація** відповідно до пункту 9.6.2 глави 9.6 розділу IX Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що постановою НКРЕКП від **12.08.2022** № 924 внесено зміни в Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, якою підпункт 2 пункту 9.6.1 викладено в новій редакції: «значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання **для індивідуальних побутових споживачів** та обсяги споживання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби».

Разом з цим, відповідно до відомостей, розміщених у формі звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про характеристику споживачів електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, за 1 – 4 квартали 2022 року, у ТОВ «КІЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» **відсутні побутові споживачі електричної енергії**.

Під час проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «КІЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» листом від 15.08.2023 № 417-Сл-1332-0823 надало комісії з перевірки додатки до рахунків, надісланих споживачам електричної енергії, **в яких зазначено наступну інформацію:**

частки кожного джерела енергії (вугілля, природний газ, ядерне паливо, гідроенергія (об'єкти великої гідроенергетики), відновлювальні джерела енергії, інші джерела) у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік;

посилання на доступні джерела інформації (вебсторінки тощо) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії, купленої споживачем (та/або виробленої на власних електроустановках) за попередній рік;

права споживача на зміну електропостачальника та процедуру цієї зміни;

порядку зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої електричної енергії; можливості отримання інформації альтернативним способом з урахуванням особливих потреб споживача;

динаміки обсягів споживання електричної енергії споживачем за попередній рік та їх вартості; переваги ефективного кінцевого використання електричної енергії споживачами; необхідних заходів для підвищення енергоефективності при споживанні електричної енергії; строку, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій;

адреси, телефони, вебсайт для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатацію електросистем.

Крім того, комісією з перевірки встановлено, що Товариством забезпечено формування рахунків, **в яких відображається така інформація:**

назва споживача та його адреса;
номер договору про постачання електричної енергії та дата договору;
номер рахунку за електричну енергію, період, за який виставлено рахунок;
банківські реквізити для оплати спожитої електричної енергії (розрахунковий рахунок електропостачальника, МФО, ЄДРПОУ);
назва структурного підрозділу, що формує рахунок, номер телефону;
обсяг виставлених до оплати кВт*год., вартість;
тариф відповідного класу напруги та вартість послуги з розподілу електричної енергії;
послуги постачальника;
заборгованість (переплата) на початок розрахункового місяця;
сума до оплати;
дата, до якої необхідно оплатити рахунок;
дата видачі рахунку;
інформація щодо контактних даних електропостачальника (адреса, телефон, вебсайт) для подання звернень, скарг, інших повідомлень з питань нарахування за спожиту електричну енергію, тарифів, відключень за заборгованість, інше.

Додатково **в рахунку відображається інформація** про строк дії договору та його пролонгацію, про процедуру зміни постачальника без штрафних санкцій, адресу, телефони, вебсайт.

Разом з цим, Товариство **не повідомило** НКРЕКП та Управління **у строк до 25 травня 2023 року**, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, про розміщення у виставлених споживачам електричної енергії рахунках (або у додатках до них) інформації, передбаченої чинним законодавством України.

Відповідно до пояснень ТОВ «КІЇВОБЛГАЗ ЗБУТ», наданих листом від 01.09.2023 № 417-Сл-1378-0923, Товариство листами від 10.04.2023 № 417-Сл-451-0423 та від 09.06.2023 № 417-Сл-876-0623 повідомило НКРЕКП та Управління про виконання вимог пункту 5 розпорядчої частини Розпорядження № 96-р.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що у період з 14.02.2023 по 13.03.2023 НКРЕКП проведено планову перевірку ТОВ «КІЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» за результатом якої складено Акт планової перевірки від 13.03.2023 № 147 у двох примірниках, один з яких передано Товариству 13.03.2023.

Відповідно до положень частини п'ятої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» суб'єкт, щодо якого здійснювалася перевірка, **має право надати письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки.**

Листом від 20.03.2023 № 417-Сл-282-0323 Товариство направило до НКРЕКП та Управління письмові пояснення до Акта планової перевірки від 13.03.2023 № 147. Водночас, вказаним листом Товариство **не надало до НКРЕКП та Управління** інформацію, з належним чином завіреними копіями підтвердних документів, про розміщення у виставлених споживачам електричної енергії рахунках (або у додатках до них) інформації, передбаченої чинним законодавством України.

Додатково Департамент ліцензійного контролю зазначає, що лист Товариства від 10.04.2023 № 417-Сл-451-0423 надійшов до НКРЕКП **11.04.2023** (вх. НКРЕКП від 11.04.2023 № 6541/1-23, **тобто у день проведення засідання НКРЕКП**, на якому розглядався Акт планової перевірки від 13 березня 2023 року № 147. Таким чином, через несвоєчасне надання Товариством до НКРЕКП інформації щодо розміщення у виставлених споживачам електричної енергії рахунках (або в додатках до них) інформації, передбаченої чинним законодавством України, **Регулятор був позбавлений можливості опрацювати матеріали**, надані ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ», під час прийняття розпорядження НКРЕКП від 11 квітня 2023 року № 96-р «Про усунення порушень ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ».

Разом з цим, враховуючи надходження до НКРЕКП листа Товариства від 10.04.2023 № 417-Сл-451-0423, Регулятор **не вбачає** в діях ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» **порушення вимог** пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії», підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та пункту 10.7 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, **щодо виконання пункту 5 розпорядчої частини Розпорядження № 96-р** в частині повідомлення НКРЕКП у строк до 25 травня 2023 року з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів про розміщення у виставлених споживачам електричної енергії рахунках (або в додатках до них) інформації, передбаченої чинним законодавством України.

Щодо інформації, наданої листом **від 09.06.2023** № 417-Сл-876-0623 до Управління Департамент ліцензійного контролю зазначає, що про виконання вимог пункту 5 розпорядчої частини Розпорядження № 96-р ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» **мало повідомити НКРЕКП та Управління у строк до 25 травня 2023 року.**

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою:

Накласти штраф у розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39592941) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

**Директор
Департаменту ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ вересня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 25 серпня 2023 року № 362, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 08 серпня 2023 року № 1463 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» та посвідчень на проведення позапланової виїзної перевірки від 09 серпня 2023 року № 395 та від 22 серпня 2023 року № 414, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39592941) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» у частині дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

пункту 10.7 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов), у частині усунення порушення у визначений рішенням строк та надання до НКРЕКП письмового звіту про усунення порушень з належним чином завіреними копіями підтверджувальних документів у строк, визначений рішенням, або у разі відсутності у ньому такого строку не пізніше 15 робочих днів після їх усунення;

підпункт 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Накласти штраф у розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39592941) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» у частині дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

пункту 10.7 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов у частині усунення порушення у визначений рішенням строк та надання до НКРЕКП письмового звіту про усунення порушень з належним чином завіреними копіями підтверджувальних документів у строк, визначений рішенням, або у разі відсутності у ньому такого строку не пізніше 15 робочих днів після їх усунення;

підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ