

**Обґрунтування**  
**до проєкту постанови НКРЕКП «Про збільшення строку проведення**  
**планової перевірки ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» з**  
**виробництва теплової енергії»**

Відповідно до положень статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закону про НКРЕКП), на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22.11.2023 № 2202, з 27 травня 2024 року проводиться планова перевірка дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (далі – ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО») законодавства у сфері тепlopостачання та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308.

Ураховуючи службову записку Сектору НКРЕКП у Черкаській області від 20.06.2024 № 168/51СЛ-24 щодо розгляду питання про збільшення строку проведення планової перевірки, у зв'язку з необхідністю опрацювання значного обсягу інформації, отримання та обробки матеріалів від Ліцензіата на запит Комісії з перевірки, в тому числі в умовах екстрених відключень електричної енергії, частих повітряних тривог, що зумовлює необхідність прямування та перебування в робочий час в захисних укриттях членів комісії з проведення перевірки та співробітників Підприємства, відповідальних за підготовку матеріалів до перевірки, а також зважаючи на проведення членами комісії одночасно інших перевірок, на підставі положень частини шостої статті 19 Закону про НКРЕКП та пункту 3.6 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про збільшення строку проведення планової перевірки ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» з виробництва теплової енергії», відповідно до якої пропонується збільшити строк проведення планової перевірки ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на п'ять робочих днів.

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Ярослав ЗЕЛЕНЮК**



UB  
НКРЕКП  
№1375-14.1.4/24 від 24.06.2024  
КЕП: Зеленюк Я. М. 24.06.2024 15:41  
3FAA9288358EC00304000000E5901E00C621B600  
Сертифікат дійсний з 05.04.2023 до 05.04.2025 11:57



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)**

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про збільшення строку  
проведення планової перевірки  
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ  
ХІМВОЛОКНО» з виробництва  
теплової енергії

Відповідно до частини шостої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

Збільшити строк проведення планової перевірки дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (код ЄДРПОУ 00204033) законодавства у сфері теплопостачання та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308, на п'ять робочих днів.

Голова НКРЕКП

Валерій ТАРАСЮК