

**Обґрунтування**  
**до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження щодо недопущення надалі**  
**ТОВ «МЕГАВАТТ ПАРТНЕР» порушення Ліцензійних умов провадження**  
**господарської діяльності з постачання природного газу»**

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202 та посвідчення на проведення планової перевірки від 12 листопада 2024 року № 233 мав здійснити у строк з 20 листопада 2024 року по 26 листопада 2024 року (включно) планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАВАТТ ПАРТНЕР» (далі – ТОВ «МЕГАВАТТ ПАРТНЕР», Ліцензіат, Товариство) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови).

Комісія з проведення перевірки в перший день перевірки встановила, що станом на 20 листопада 2024 року керівник ТОВ «МЕГАВАТТ ПАРТНЕР» або уповноважена особа Ліцензіата відсутні за місцезнаходженням Ліцензіата згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі.

У зв'язку з зазначеним було складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні планової перевірки від 20.11.2024 № 407 (далі – Акт перевірки), який надіслано ТОВ «МЕГАВАТТ ПАРТНЕР» 22.11.2024 з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № . Згідно з трекінгом Укрпошти, 27.11.2024 відбулась невдала спроба вручення відправлення.

В Акті перевірки зафіксовано, що ТОВ «МЕГАВАТТ ПАРТНЕР» не дотримано вимог Ліцензійних умов, а саме:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов	у частині забезпечення (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з перевірки до її здійснення та присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу <i>(стор. 3-6 Акта перевірки)</i>
Комісія з проведення перевірки в перший день перевірки 20 листопада 2024 з офіційної електронної адреси на електронну адресу ТОВ «МЕГАВАТТ ПАРТНЕР», зазначену у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, а саме ,		



УВ  
НКРЕКП  
№2515-14.2.2/24 від 04.12.2024  
КЕП: Зеленюк Я. М. 04.12.2024 16:41  
3FAA9288358EC00304000000E5901E00C621B600  
Сертифікат дійсний з 05.04.2023 до 05.04.2025 11:57

оригінал посвідчення на проведення планової перевірки від 12 листопада 2024 року № 233 в електронній формі.

Комісія з проведення перевірки в перший день перевірки 20 листопада 2024 року о 10 годині 30 хвилин прибула за місцезнаходженням Ліцензіата, зазначеним у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 31 жовтня 2024 року, а саме за адресою:

За даною адресою знаходиться чотирьохповерхова будівля, в якій розташовані офісні приміщення, при цьому адресна табличка, розміщена на фасаді будівлі, має адресу: «  
». Будь-якої інформаційної вивіски із значенням адреси «  
» на фасаді цієї будівлі та прилеглих будинків не зазначено.

Також, на першому поверсі зазначеної будівлі розташовані вбудовані аптека та продуктовий магазин із окремими входами. Вхід з двору через арку, яка наявна зі сторони вулиці «  
», обмежений закритими воротами.

Комісією з проведення перевірки були обстежені довколишні будівлі, на яких також були відсутні інформаційні вивіски із значенням адреси «  
». При цьому, комісією з проведення перевірки за допомогою гугл-карти було встановлено, що адреса: «  
» знаходиться в будівлі за адресою: «  
».

Таким чином, комісією з проведення перевірки встановлено, що зазначена будівля має один вхід до офісних приміщень.

На вхідних дверях будівлі, за якими розташовані офісні приміщення, встановлено замково-переговорний пристрій без позначення адресатів та замково-переговорний пристрій з написом «Обмін валют». Комісія з перевірки подзвонила по переговорному пристрою з написом «Обмін валют» та потрапила всередину будівлі.

На першому поверсі за зазначеною адресою знаходиться стіл, на якому була наявна поштова кореспонденція та поштові скриньки.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що будь-якої інформаційної вивіски на вході на першому поверсі, біля поштових скриньок, та на кожному поверсі будівлі, яка б могла свідчити про місцезнаходження ТОВ «МЕГАВАТТ ПАРТНЕР» за адресою: , відсутня.

Також, комісією з проведення перевірки встановлено відсутність будь-якої інформаційної вивіски щодо наявності в цій будівлі

Комісія з проведення перевірки зателефонувала за номером телефону , який зазначено в Ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 31 жовтня 2024 року та у відомостях, розміщених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ), однак оператор зв'язку в автоматичному режимі зазначив, що «номер за яким ви телефонуєте тимчасово не обслуговується».

Також, комісія з проведення перевірки здійснила спробу зв'язатися з Ліцензіатом через офіційний вебсайт ТОВ «МЕГАВАТТ ПАРТНЕР», зазначений у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП ( ) однак за зазначеною адресою висвічується вікно «Немає зв'язку із сайтом. Перевірте, чи немає описки в імені хосту, ».

Комісією з проведення перевірки встановлено, що станом на 20 листопада 2024 року ТОВ «МЕГАВАТТ ПАРТНЕР» відсутнє за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі НКРЕКП, а саме за адресою, яка зазначена у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 31 жовтня 2024 року –

Слід зазначити, що Повідомлення та Запит документів були надіслані комісією з проведення перевірки 01 листопада 2024 року на адресу ТОВ «МЕГАВАТТ ПАРТНЕР», зазначену в Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, станом на 31 жовтня 2024 року, поштовим

відправленням № . Зазначене поштове відправлення № відповідно до даних АТ «Укрпошта» (трекінг поштового відправлення) надійшло до відділення – 04 листопада 2024 року; 05 листопада 2024 року – невдала спроба вручення; 18 листопада 2024 року – повернення з відділення відправнику (Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області) у зв'язку із «Закінченням встановленого терміну зберігання».

Враховуючи вищевикладене, відсутність ТОВ «МЕГАВАТТ ПАРТНЕР» за його місцезнаходженням, а саме за адресою, яка зазначена у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 31 жовтня 2024 року, а також відсутність уповноваженої особи Ліцензіата за місцезнаходженням Ліцензіата протягом першого дня перевірки, свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки.

Зважаючи на вищезазначене, згідно із положеннями пункту 7.6 глави 7 Порядку контролю, комісією з перевірки в приміщенні Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області складено цей Акт про відмову суб'єкта у проведенні перевірки щодо дотримання ним вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання природного газу, в якому зафіксовано факт відсутності Ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі.

Один примірник Акта про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки надісланий Ліцензіату за місцезнаходженням Ліцензіата згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ), рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки, а саме за адресою, яка зазначена у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 31 жовтня 2024 року.

Враховуючи вищевикладене, відсутність керівника ТОВ «МЕГАВАТТ ПАРТНЕР» або особи, уповноваженої керівником представляти ліцензіата під час перевірки, протягом першого дня перевірки, свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки, що є порушенням **підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов** у частині забезпечення (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з перевірки до її здійснення та присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу

Щодо здійснення діяльності Ліцензіата: відповідно до службової записки Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 01.11.2024 № 1267/16-24, в інформації щодо алокацій обсягів природного газу, здійснених на замовників послуг транспортування, та врегулювання небалансів, наданих ТОВ «Оператор ГТС України» за відповідний період, ТОВ «МЕГАВАТТ ПАРТНЕР» відсутнє, що може свідчити про відсутність діяльності з постачання природного газу.

ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» листом від 26.11.2024 №ТОВВИХ-24-18194 повідомив НКРЕКП, що станом на 26.11.2024 відсутня заборгованість ТОВ «МЕГАВАТТ ПАРТНЕР» за договором транспортування природного газу.

Щодо розрахунку штрафних санкцій за порушення, зазначене в Акті, відповідно до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800 (зі змінами), а саме підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов – розрахована сума балів не перевищила 11 балів (не досягнуто мінімальну суму балів серйозності правопорушення, при якій штраф застосовується); згідно з пунктом 2.2.13 Порядку № 1800, НКРЕКП припинила розрахунок розміру штрафу та застосувала інший вид санкцій – застереження.

Враховуючи вищезазначене, відповідно до статей 17, 19, та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти **постанову, якою застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАВАТТ ПАРТНЕР»** щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов.

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Ярослав ЗЕЛЕНЮК**



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)**

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про застереження щодо  
недопущення надалі  
ТОВ «МЕГАВАТТ ПАРТНЕР»  
порушення Ліцензійних умов  
провадження господарської  
діяльності з постачання природного  
газу

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду \_\_ грудня 2024 року на засіданні, яке проходило у формі відкритого слухання, Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатами проведення планової перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання природного газу від 20 листопада 2024 року № 407, що мала бути проведена відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, та посвідчення на проведення планової перевірки від 12 листопада 2024 року № 233, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАВАТТ ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 44397162) не дотримано вимоги підпункту 10 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), у частині забезпечення (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з перевірки до її здійснення та присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

### **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАВАТТ ПАРТНЕР» щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов.

Ця постанова може бути оскаржена до адміністративного суду. Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО