

Департамент
ліцензійного контролю
« ___ » _____ 2024 р

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

ОБҐРУНТУВАННЯ

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження щодо недопущення надалі ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходу державного регулювання»

Сектором НКРЕКП у Рівненській області відповідно до постанов НКРЕКП від 22 листопада 2023 № 2202 та від 10 липня 2024 року № 1301 за посвідченням від 27 травня 2024 року № 254 з 26 червня по 23 липня 2024 року проведено планову перевірку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» (далі – ПРАТ «РІВНЕАЗОТ», Товариство, ліцензіат), щодо дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 22 березня 2017 № 307 (далі – Ліцензійні умови № 307), за результатами якої складено Акт від 23 липня 2024 року № 282 (далі – Акт № 282).

ПРАТ «РІВНЕАЗОТ» листом від 29.07.2024 № 1320 надано пояснення до зазначеного акту перевірки. Перевіркою встановлено такі порушення Ліцензійних умов:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов	Порушення щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме пункту 1 частини третьої статті 58 Закону України «Про ринок електричної енергії» та підпункту 2 пункту 5.5.5 глави 5.5 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, <u>щодо зобов'язання споживача сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів</u> <i>(п. 2.16 Акт № 282 с. 15 – 18)</i>

Комісією з перевірки встановлено, що з 30.06.2023 по 31.12.2023 у Ліцензіата відбувався приріст заборгованості та станом на кінець періоду, що перевіряється наявна заборгованість за спожиту електричну енергію по ліцензованому виду діяльності з централізованого водовідведення – 8 821,93 тис. грн (без ПДВ).



UB
НКРЕКП
№1702-14.2.1/24 від 08.08.2024
КЕП: Зеленюк Я. М. 08.08.2024 12:11
3FAA9288358EC00304000000E5901E00C621B600
Сертифікат дійсний з 05.04.2023 до 05.04.2025 11:57

Станом на 31.05.2024 заборгованість за отриману електричну енергію у 2023 році від провадження ліцензованої діяльності з централізованого водовідведення погашена Товариством в повному обсязі шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, що підтверджено угодами від 29.02.2024 № 114/1 та від 30.04.2024 № 236.

Відповідно до пункту 2.2.13 глави 2.2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800, НКРЕКП припиняє розрахунок штрафу та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12, не перевищує 11 балів. Оскільки, розрахована сума балів становить 10, застосовується застереження.

2	підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов	Порушення у частині дотримання структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на централізоване водовідведення (п.2.28 Акт № 282 с. 22 – 39)
---	--	---

У 2023 році для ПРАТ «РІВНЕАЗОТ» діяв тариф на централізоване водовідведення із структурою, затвердженою постановою НКРЕКП від 22.12.2021 № 2882 «Про встановлення тарифу на централізоване водовідведення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РІВНЕАЗОТ». ПРАТ «РІВНЕАЗОТ» здійснює ліцензовану діяльність з централізованого водовідведення (в частині очистки стічних вод).

централізоване водовідведення за 2023 рік

тис. грн

перевитрати	Недофінансування/економія
7 979,182	0,446

тис. грн

Статті витрат	Кориговані планові витрати	Фактичні витрати	Перевитрати
електроенергія	9 107,309	11 581,657	2 474,348
реагенти	258,688	573,009	314,321
матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	1,994	3,087	1,093
витрати на оплату праці	6 379,421	7 386,338	1 006,917
відрахування на соціальні заходи	1 387,933	1 606,904	218,971
витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів	3 805,067	6 861,022	3 055,955
паливно-мастильні матеріали	37,092	56,368	19,276
теплова енергія у складі інших загальновиробничих та адміністративних витрати	1 120,608	2 008,909	888,301
Всього:	22 098,112	30 077,294	7 979,182*

*сума перевитрат з урахуванням службової записки Департаменту із регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення від 02.08.2024 № 616/19-24 склала 7 979,182 тис. грн напроти зазначеної в Акті суми 7 971,182 тис. грн.

тис. грн

Статті витрат	Кориговані планові витрати	Фактичні витрати	Недофінансування
витрати на управління у складі інших адміністративних витрат	0,466	0,000	-0,466
Всього:	0,466	0,000	-0,466

Відповідно до **підпункту 5 пункту 6** Методики перевірки дотримання ліцензіатами з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення структур відповідних тарифів та виконання інвестиційних програм, затвердженої постановою НКРЕКП від 04.04.2023 № 624 (далі – **Методика**) недоотриманий дохід від реалізації послуг **централізованого водопостачання** та/або **централізованого водовідведення**:

$$Дд = Д (\text{факт}) - Д (\text{план}) + Б$$

$$-5,556 = 23\,137,464 - 23\,143,020 + 0$$

тис. грн

Вид діяльності	Плановий дохід у структурі тарифу, тис. грн	Плановий дохід, скоригований на фактичний обсяг реалізації, тис. грн	Фактичний дохід, тис. грн	Відхилення факту від планового доходу, скоригованого на фактичний обсяг реалізації, недоотриманий дохід (-) пп 5 п. 6	Відсоток, %
1	2	3	4	5=4-3	6
Централізоване водовідведення	24 160,950	23 143,020	23 137,464	-5,556	0,02

Відповідно до **підпункту 6 пункту 6** Методики визначено суми недофінансування (економії (+)/перевитрати(-)):

тис. грн

Види діяльності	недофінансування/ економія пп. 6	перевитрати, пп. 6
Централізоване водовідведення	0,446	-7 979,182

Інвестиційна програма на 2023 рік Товариством не розроблялася і не подавалася на схвалення, при цьому сума амортизаційних відрахувань 880,597 тис. грн відповідно до службової записки Департаменту із регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення від 02.08.2024 № 616/19-24 та з урахуванням пункту 2.34 Акта була джерелом фінансування капіталізованих витрат на централізоване водовідведення у 2023 році.

Відповідно до **пункту 8** Методики визначено загальну суму додатково отриманого доходу від ліцензованої діяльності у 2023 році:

тис. грн

Види діяльності	недоотриманий дохід (пп 5 п.6)	недофінансування статей витрат тарифів пп. 6 п.6 (+)	Всього п. 8
Централізоване водовідведення	-5,556	0,466	-5,090

Відповідно до **пункту 9** Методики визначено розмір об'єктивних чинників недофінансування/перевитрат ліцензованої діяльності у 2023 році:

тис. грн

Види діяльності	податок на прибуток	перевитрати за статтями витрат тарифів	обслуговуванням кредитів	Всього п.9
Централізоване водовідведення	0,00	-7 979,182	0,00	-7 979,182

Відповідно до **пункту 10** Методики визначено підсумкову суму надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності у 2023 році, як різницю між сумою, розрахованою відповідно до **пункту 8** цієї Методики, та розміром об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності, зазначених у **пункті 9** цієї Методики:

			тис. грн
Види діяльності	п. 8	п. 9	Підсумок
Централізоване водовідведення	-5,090	-7 979,182	-7 984,272

Підсумкова сума неотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності у 2023 році становить **7 984,272 тис. грн (без ПДВ)**.

Відповідно до пункту 2.2.13 глави 2.2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800, НКРЕКП припиняє розрахунок штрафу та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12, не перевищує 11 балів. Оскільки, розрахована сума балів становить 10, застосовується застереження.

3	підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов	Порушення у частині розроблення інвестиційної програми, затвердження її та схвалення у порядку, затвердженому НКРЕКП <i>(п.2.34 Акта № 282 с. 43)</i>
---	--	--

Інвестиційна програма ПРАТ «РІВНЕАЗОТ» на 2023 рік не розроблялась та не подавалась на схвалення уповноваженому органу.

Відповідно до пункту 2.2.13 глави 2.2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800, НКРЕКП припиняє розрахунок штрафу та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12, не перевищує 11 балів. Оскільки, розрахована сума балів становить 10, застосовується застереження.

Ураховуючи викладене, Пояснення Ліцензіата, надані листом від 29.07.2024 № 1320, службову записку Департаменту із регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення від 02.08.2024 № 616/19-24, згідно з *Методикою перевірки дотримання ліцензіатами з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення структур відповідних тарифів та виконання інвестиційних програм (Додаток 30 до Порядку контролю)*, керуючись *Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800* Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:

Постанову «Про застереження щодо недопущення надалі ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходу державного регулювання», якою:

1. Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ» (код ЄДРПОУ 05607824) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 та 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (зміни) тарифу на централізоване водовідведення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РІВНЕАЗОТ» відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302, з урахуванням коригування за структурою тарифу на 2023 рік в бік збільшення на суму 7 984,272 тис. грн (без ПДВ), при найближчому перегляді тарифів.

Директор Департаменту

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застереження щодо недопущення надалі ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходу державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ** серпня 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 23 липня 2024 року № 282, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 липня 2024 року № 1301 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ», посвідчення на проведення планової перевірки від 27 травня 2024 року № 254, встановлено, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ» (код ЄДРПОУ 05607824) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду та питне водопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме пункту 1 частини третьої статті 58 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо зобов'язання споживача сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів;

пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункт 9 у частині розроблення інвестиційної програми, затвердження її та схвалення у порядку, затвердженому НКРЕКП;

підпункт 13 у частині дотримання структури витрат згідно із статтями, затвердженими у тарифі на централізоване водовідведення.

Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ» (код ЄДРПОУ 05607824) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 та 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (зміни) тарифу на централізоване водовідведення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «РІВНЕАЗОТ» відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302, з урахуванням коригування за структурою тарифу на 2023 рік у бік збільшення на суму 7 984,272 тис. грн (без ПДВ), при найближчому перегляді тарифів.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО