

Департамент ліцензійного
контролю
«__» _____ 2025 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєктів постанови НКРЕКП «Про застосування санкцій до
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» за порушення Ліцензійних умов
з виробництва теплової енергії та здійснення заходів державного
регулювання» та розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушення ТОВ «ЄВРО-
РЕКОНСТРУКЦІЯ» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, посвідчення на проведення планової перевірки від 27 лютого 2025 року № 98, НКРЕКП здійснено **планову** перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (далі – ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», Товариство, ліцензіат) (код ЄДРПОУ 37739041) вимог законодавства у сфері тепlopостачання та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з **виробництва теплової енергії**, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови) за період діяльності **2024 року** за результатами якої складено Акт від 24 березня 2025 року № 68.

Встановлена потужність ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на теплову енергію Гкал/год.

Листом від 31.03.2025 № 10/650 (вх. НКРЕКП від 31.03.2025 № 10008/1-25) Ліцензіатом надано зауваження до Акту планової перевірки (далі – Письмові пояснення Ліцензіата), які опрацьовано.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури» доступ до певної інформації закритий.

Перевіркою встановлено наступні порушення:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	Підпункт 5 пункту 3.2 Ліцензійних умов	Порушення у частині виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме пункту 1 Розпорядження НКРЕКП № 139-р <i>с.9-11 пункту 3.4 Акта</i>

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» у строк до 01 вересня 2024 року не подало до НКРЕКП звітність за визначеними формами та інформацію зазначену відповідно до розпорядження НКРЕКП від 15.05.2024 року № 139-р «Про усунення порушення ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії».



УВ
НКРЕКП
№679-14.2.2/25 від 14.04.2025
КЕП: Зеленюк Я. М. 11.04.2025 15:22
3FAA9288358EC0030400000E5901E006680E200
Сертифікат дійсний з 31.03.2025 до 29.03.2027 14:27

Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата (мовою документа): «Заповнення та подання звітності з урахуванням змін, внесених Постановою НКРЕКП № 102, має свої особливості, що зумовлені нормативно-правовими актами з питань регулювання ведення бухгалтерського обліку, національними положеннями (стандартами)/міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та технологічними особливостями роботи підприємства...

...Додатково зауважимо, що виконання розпорядження НКРЕКП № 139-р від 15.05.2024 року безпосередньо пов'язане з виконанням розпорядженням НКРЕКП № 269-р від 29.09.2023 року яке є предметом оскарження у справі №320/14733/24 за позовом ТОВ «ЄВРО- РЕКОНСТРУКЦІЯ» до НКРЕКП.».

Згідно з підпунктом 2 пункту 6.4 глави 6 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 548 (далі – Порядок № 548) підставою для прийняття рішення про зупинення дії ліцензії є складення акта про невиконання рішення про усунення порушень ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг за результатами перевірки НКРЕКП до повного виконання ліцензіатом такого рішення, але не більше шести місяців з дня набрання чинності рішенням про зупинення дії ліцензії.

Оскільки в Акті перевірки відповідно до пункту 7.3 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2025 № 428, зазначена інформація про виявлення факту невиконання рішення про усунення порушень, **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді зупинення ліцензії з виробництва теплової енергії** за порушення підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо виконання рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме пункту 1 Розпорядження № 139-р.

2	Підпункт 5 пункту 3.2 Ліцензійних умов	Порушення у частині виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме пунктів 2 та 5 Тимчасового порядку щодо надання до НКРЕКП інформації згідно з додатками 1 – 3 до Тимчасового порядку. с.9-11 пункту 3.4 Акта
---	--	---

Товариством не надавалась на офіційну адресу НКРЕКП із накладенням кваліфікованого електронного підпису актуалізована інформація та детальний перелік виконаних заходів, відновлювальних робіт щодо об'єктів виробництва електричної та/або теплової енергії та/або їх складових, пошкоджених внаслідок проведення бойових дій згідно з додатками 1 – 3 до Тимчасового порядку. Ліцензіатом листами від 20.08.2024 № 19/5-18/1996, від 23.09.2024 № 19/5-18/2273, від 22.10.2024 № 19.2/5-18/2520 (без підпису) інформація була направлена лише на електронну адресу ugp@nerc.gov.ua.

Зазначені листи 28.03.2025 ліцензіатом були направлені на офіційну адресу НКРЕКП box@nerc.gov.ua.

Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата (мовою документа):

«Положеннями пункту 2 Тимчасового порядку визначено, що ліцензіати узагальнюють результати обстеження пошкоджених об'єктів виробництва електричної та/або теплової енергії та щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним, надають актуалізовану інформацію на електронну адресу НКРЕКП ugp@nerc.gov.ua у форматі Excel згідно з додатком 1 до цього Тимчасового порядку та на офіційну електронну адресу НКРЕКП із накладенням кваліфікованого електронного підпису.

На виконання вимог вищезазначеного Тимчасового порядку дії суб'єктів господарювання, які проводять господарську діяльність з виробництва електричної та

теплової енергії, актуалізована інформація згідно з додатками 1-3 у форматі Excel надсилалась Товариством на електронну адресу *ugr@nerc.gov.ua*.

З метою усунення порушення щодо необхідності надсилання інформації на офіційну електронну адресу НКРЕКП із накладанням кваліфікованого електронного підпису, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» 28.03.2025 року надіслало належним чином оформлену інформацію за 2024 рік на офіційну електронну адресу НКРЕКП із накладанням кваліфікованого електронного підпису (листи від 16.01.2024 №19/5-18/108, від 20.02.2024 № 19/5-18/399, від 20.03.2024 № 19/5-18/695, від 23.04.2024 № 19/5-18/1029, від 20.05.2024 № 19/5-18/1241, від 20.06.2024 № 19/5-18/1539, від 20.08.2024 № 19/5-18/1996, від 23.09.2024 № 19/5-18/2273, від 22.10.2024 № 19.2/5-18/2520), тобто усунула порушення НКРЕКП (скрін повідомлення додається).

Також, починаючи з лютого 2025 року звітність за 2025 рік надається належним чином з офіційної пошти ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з урахуванням вимог постанови, а саме на офіційну електронну адресу НКРЕКП із накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Таким чином, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» просить врахувати зазначені пояснення та не вважати за порушення щодо надання до НКРЕКП інформації згідно з додатками 1 - 3 до Тимчасового порядку.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів), НКРЕКП **припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 11**.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов, сума балів **не перевищує 11**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.

3	Підпункт 10 пункту 3.2 Ліцензійних умов	<p>Порушення щодо дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії</p> <p style="text-align: right;"><i>с. 36 – 37 пункту 3.8 Акта</i></p>
---	--	---

Перевіркою встановлено, що фактичні витрати та доходи ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» від господарської діяльності з виробництва теплової енергії у 2024 році **не відповідають структурі затверджених тарифів** на виробництво теплової енергії, зокрема:

фактичні кількісні показники працівників, що задіяні у виробництві теплової енергії не відповідають показникам врахованим при розрахунку витрат на оплату праці (фактична чисельність персоналу, задіяного у діяльності з виробництва теплової енергії на ТЕЦ ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» склала особи при врахованій у тарифі кількості осіб, відповідно фактичні витрати на оплату праці склали тис. грн, при врахованих у тарифі тис. грн);

фактичні питомі витрати умовного палива ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» перевищують планові показники питомих витрат умовного палива врахованих у розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії на 59,4 %;

фактична структура використання палива на виробництво теплової енергії (вугілля/газ) не відповідає плановим показникам структури використання палива у розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії.

Враховуючи наведене розрахунок суми додатково отриманого/недоотриманого доходу з виробництва теплової енергії у 2024 році комісією з перевірки не здійснювався у зв'язку з тим,

що витрати розподілені Товариством не у відповідності до нормативних документів, згідно з якими були здійснені розрахунки розміру витрат за статтями під час формування та встановлення НКРЕКП тарифів на виробництво теплової енергії.

Також слід зазначити, що відповідно до абзацу 7 пункту 9 Механізму визначення обсягу заборгованості з різниці в тарифах Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 977 визначено, що під час визначення фактичних витрат на паливо суб'єкта господарювання, що виробляє теплову енергію комбінованим способом, на основі яких здійснюється розрахунок обсягу заборгованості з різниці у тарифах, рівень питомих витрат палива не може перевищувати врахованих в тарифі на виробництво теплової енергії питомих витрат більше ніж на 3 відсотки – у ліцензіата перевищення становить 59,4%.

Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата (мовою документа):

«...Витрати ТОВ «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони фактично були понесені. В основному виробництві використовується простий метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції. Змінні і постійні розподілені загальновиробничі витрати відносяться до групи «умовно- постійних» витрат.

Відповідно до облікової політики Товариства для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів (крім вугілля) вибуття запасів здійснюється шляхом використання методу ФІФО (собівартість перших за часом надходження запасів). При відпуску вугілля у виробництво використовується метод середньозваженої собівартості.....».

4	підпункт 13 пункту 3.2 Ліцензійних умов	Порушення у частині забезпечення виробництва та відпуску теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71 <i>с. 42 пункту 3.11 Акта</i>
----------	--	--

Перевіркою фактичного виконання Товариством затвердженого температурного графіка теплової мережі на опалювальний період 2023/2024 та 2024/2025 років за період з 01 січня 2023 року по 27 березня 2024 року та з 14 жовтня 2024 року по 31 грудня 2024 року встановлено, що з 166 діб опалювального періоду у 8 (восьми) добах мало місце відхилення температури води, що надходить в теплову мережу від графіка нижче межі встановленої підпунктом 6.2.2 пункту 6.2 розділу 6 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71.

Місяць/доба	Температура зовнішнього повітря, °С	Температура по графіку, °С	Температура на колекторах ТЕЦ, °С	Відхилення від графіка, °С
03.01.2024	-5,4			
07.01.2024	-7,4			
08.01.2024	-12,9			
09.01.2024	-11,2			
12.01.2024	-8,7			
13.01.2024	-9,3			
17.01.2024	-7,3			
14.12.2024	-6,1			

Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата (мовою документа):

«ТОВ «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з 66 діб опалювального періоду у 8 (восьми) добах мало місце відхилення температури води, що надходить в теплову мережу від графіка нижче межі встановленої підпунктом 6.2.2 пункту 6.2 розділу 6 Правил технічної експлуатації

теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71.

Щодо порушення в частині відхилення температури води, що надходить в теплову мережу від графіка нижче межі встановленої підпунктом 6.2.2 пункту 6.2 розділу 6 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» повідомляє, що графік температури на колекторах ТЕЦ узгоджувався з диспетчером оператора зовнішніх інженерних мереж КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та начальником зміни електростанції в телефонному режимі з урахуванням технічного стану теплових мереж з метою недопущення виникнення пошкоджень та аварій на теплових мережах.

Відповідно до рекомендацій оперативно-диспетчерського персоналу Оператора зовнішніх інженерних мереж, з метою недопущення виникнення глобальних аварій на теплових мережах, які призведуть до масового відключення споживачів м. Києва від теплопостачання в опалювальний період та з урахуванням неналежного технічного стану теплових мереж, Товариству рекомендовано не перевищувати температуру мережної води на подавальному трубопроводі вище 75 °С (витяги з диспетчерських журналів додаються).

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що надані витяги не підтверджують надання команд диспетчера оператора зовнішніх інженерних мереж КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

5	підпункт 19 пункту 3.2 Ліцензійних умов	Порушення у частині виконання інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах за відповідними напрямками <i>с. 46 пункту 3.16 Акта</i>
----------	--	--

Інвестиційна програма з виробництва теплової енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2024 рік схвалена постановою НКРЕКП від 27 березня 2024 року № 615 у сумі **69 371,33 тис. грн** (без ПДВ).

Перевіркою встановлено, що Інвестиційна програма 2024 року Товариством не фінансувалась та не виконувалась.

На виконання вимог пункту 3 постанови НКРЕКП від 15 травня 2024 року № 926 «Про застосування санкцій до ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» за порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та здійснення заходу державного регулювання» ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» зобов'язано було до 01 листопада 2024 року розробити та подати на схвалення, заходи до Інвестиційної програми на 2025 рік та передбачити як додаткове джерело фінансування невикористані кошти, отримані за результатами провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, у розмірі 6 311,71 тис. грн, а саме:

суму недофінансування Інвестиційної програми на 2023 рік у розмірі 2 718,57 тис. грн без ПДВ;

суму недофінансування Інвестиційної програми на 2022 рік у розмірі 3 593,14 тис. грн без ПДВ.

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» листом від 07 жовтня 2024 року № 19.2/5-18/2392 (вх. НКРЕКП від 08.10.2024 № 33656/1-24) надано до НКРЕКП заходи до Інвестиційної програми на 2025 рік, якими передбачено як додаткове джерело фінансування невикористані кошти, отримані за результатами провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, у розмірі 6 311,71 тис. грн.

Разом з тим НКРЕКП було залишено без розгляду надані Товариством заходи до Інвестиційної програми на 2025 рік у розмірі 6 311,71 тис. грн (без ПДВ), у зв'язку із невідповідністю вимогам Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з

виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою НКРЕКП від 15 жовтня 2015 року № 2585.

Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата (мовою документа):

«...В рамках виконання заходу, на підставі проведення процедури відкритих торгів, з було укладено договір від 20.09.2024 року за № _____ на виконання робіт по об'єкту «Реконструкція системи газоочисних установок на вул. (колишня вул. _____), 20 у Дніпровському районі м. Києва (4-а черга будівництва), 1-й пусковий комплекс». Вартість договору становить _____ тис. грн. без ПДВ з терміном дії договору 31.12.2025 року.

Не зважаючи на наявність укладеного договору, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» була вимушена призупинити реалізацію заходів погодженої НКРЕКП інвестиційної програми на 2024 рік та перенести їх виконання на 2025 рік, з наступних причин:

-необхідність забезпечення ТЕЦ запасом палива для сталого проходження опалювального періоду в умовах скорочення джерел постачальників вугілля у зв'язку із збройною агресією рф;

-необхідність впровадження на ТЕЦ заходів із забезпечення надійної, безпечної та ефективної експлуатації електротехнічного і тепломеханічного обладнання підприємства для створення умов підвищення виробництва електричної енергії, що пов'язано з критичним станом об'єктів електроенергетики України.

Також, у зв'язку з відсутністю по факту джерел фінансування Інвестиційної програми (прибутку) в структурі діючих тарифів на виробництво теплової енергії, Товариство не мало можливості виконувати заходи зазначеної Інвестиційної програми.

Слід наголосити, що одною із основних причин невиконання Інвестиційної програми є не перегляд тарифів на виробництво теплової енергії (тариф не переглядався з січня 2022 року по теперішній час) та як наслідок їх збитковість. Так, за даними форми звітності № 4-НКРЕКП- виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», збиток Товариства за 2024 рік по виробництву теплової енергії склав (-) _____ тис. грн.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що основним чинником невиконання Інвестиційної програми є невідповідність розподілу Товариством витрат між видами виробництвом електричної та теплової енергії нормам чинного законодавства.

6	підпункт 22 пункту 3.2 Ліцензійних умов	<p>Порушення у частині надання до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування</p> <p style="text-align: right;"><i>с. 49 пункту 3.18 Акта</i></p>
---	---	---

Перевіркою встановлено, що ліцензіатом не дотримано вимоги пункту 2.12 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна), якою передбачено, що у формі звітності фактичні витрати (крім витрат на паливо) розподіляються між видами виробництва пропорційно фактичним витратам умовного палива на виробництво електричної енергії та теплової енергії у разі неможливості віднесення окремих видів витрат безпосередньо до певного виду господарської діяльності. *Фактичні витрати на паливо для виробництва електричної та (або) теплової енергії у формі звітності повинні визначатися виходячи з розрахунків фактичних питомих витрат умовного палива, визначених відповідно до нормативних документів, згідно з якими були здійснені розрахунки питомих витрат умовного палива під час формування та встановлення НКРЕКП відповідних тарифів.*

Також, у розділі «III. Амортизаційні відрахування, які є джерелом фінансування інвестиційної програми» додатків 5 за I та II квартали 2024 року до форми звітності

№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) (Графа «Назва заходу» № з/п - 2.2, 2.3, 3.1), дані не відповідають даним схваленої Інвестиційної програми на 2024 рік, затвердженої постановою НКРЕКП від 27 березня 2024 року № 615.

Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата (мовою документа):

«...Щодо недотримання пункту 2.12 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП- виробництво, Товариство зазначає наступне:

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» та Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» були доповнені пунктами 2.12 на підставі постанови НКРЕКП від 17 січня 2023 року № 102, тобто після впровадження позивачем Стандарту підприємства. При цьому, пункти 2.10 інструкцій не зазнали змін.

Наведені факти були предметом дослідження та встановлені судами при розгляді справ №320/28285/23 та 320/36721/23. ...

... Щодо даних зазначених у розділі «III. Амортизаційні відрахування, які є джерелом фінансування інвестиційної програми» Додатку 5 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) (Графа «Назва заходу» № з/п - 2.2, 2.3, 3.1), котрі не відповідають даним схваленої Інвестиційної програми на 2024 рік, затвердженої постановою НКРЕКП від 27 березня 2024 року № 615.

Під час заповнення розділу «III. Амортизаційні відрахування, які є джерелом фінансування інвестиційної програми» Додатку 5 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна), виникла технічна помилка, внаслідок якої у пунктах 2.2, 2.3, 3.1 таблиці були відображені назви заходів інвестиційної програми 2023 року. Проте слід зазначити, що табличні рядки з інформацією по цих заходах були обнулені, тому ніяк не вплинули на достовірність загальної інформації розподілу джерел фінансування, наданої в звіті. Тобто, заповнена числова інформація в розділі «III. Амортизаційні відрахування, які є джерелом фінансування інвестиційної програми» Додатку 5 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) заповнена вірно.....».

Ураховуючи викладене та службову записку Департаменту із регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг від 28.03.2025 № 211/18-25 згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів Департамент Ліцензійного контролю зазначає, що штраф становить **17 782** (сімнадцять тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу	1046	
відповідно до акту перевірки	Неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)	17 782

№	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за мрозмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на об'язуючі обставини	Коригування розміру штрафу для стримування ліцензіата від вчинення порушення у майбутньому	Округлення
1	порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (Розпорядження НКРЕКП № 139-р)								застосовується санкція зупинення ліцензії

2	порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади та інші порушення, дослідження яких, належить до компетенції НКРЕКП (Тимчасовий порядок 689)	застосовується* застереження		34000	-	-	-	-	-
3	порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги; цільовим використанням коштів, передбачених в тарифі (неотримання структури витрат)	320,00	5 440,00	34000	3 060,00	1 119,96	1 253,99		6,05
4	порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (неотримання температурного графіка)	200,00	3 400,00	34000	3 060,00	24,48	308,45		7,07
5	порушення щодо строків подання на розгляд, виконання інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (невиконання Інвестиційної програми)	398,00	6 766,00	34000	3 304,80	1 206,25		2 255,53	(0,58)
6	порушення щодо подання звітності, вид, порядок, строки та форма подання якої визначені НКРЕКП та відповідними ліцензійними умовами (неправильне заповнення звітності)	128,00	2 176,00	34000	1 360,00	-	816,00		-

*не досягнуто мінімальну суму балів серйозності правопорушення, при якій штраф застосовується
3 – враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення – 1,37; поведінка правопорушника, спрямована на продовження вчинення правопорушення – 1,20, повторне вчинення правопорушення – 1,10;
4 – враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення – 1,01; повторне вчинення правопорушення – 1,10;
5 – враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення – 1,37; збільшення розміру штрафу, якщо на думку НКРЕКП поточний рівень штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від продовження порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому – 50 %;
6 – враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини: поведінка правопорушника, спрямована на приховування правопорушення та його негативних наслідків – 1,30, поведінка правопорушника, спрямована на продовження вчинення правопорушення – 1,20, повторне вчинення правопорушення – 1,10.

Враховуючи зазначене, відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про теплопостачання» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:

I. Постанову якою:

1. Застерегти ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) щодо недопущення надалі порушень підпункту 5 пункту 3.2 Ліцензійних умов щодо виконання

рішення органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме вимог пунктів 2 та 5 Тимчасового порядку Тимчасового порядку дій суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної та/або з виробництва теплової енергії на атомних електростанціях, на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки з використанням альтернативних джерел енергії, з відновлення об'єктів виробництва електричної та/або теплової енергії, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 689.

2. Накласти штраф у розмірі 17 782 (сімнадцять тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні на ТОВ «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) за порушення пункту 3.2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункту 10 у частині дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії;

підпункту 13 щодо забезпечення виробництво та відпуск теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71;

підпункту 19 у частині виконання інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах за відповідними напрямками;

підпункту 22 у частині надання до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

3. Зупинити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 14 червня 2012 року № 742 та переоформленої на безстрокову згідно з постановою НКРЕКП від 21 червня 2016 року № 1159, за порушення підпункту 5 пункту 3.2 Ліцензійних умов щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме розпорядження НКРЕКП від 15 травня 2024 № 139-р «Про усунення порушення ТОВ «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії», з 01 червня 2025 року до 01 серпня 2025 року.

4. Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) до 01 червня 2025 року розробити та подати на схвалення відповідно до вимог Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 жовтня 2015 року № 2585, заходи до Інвестиційної програми на 2025 рік та передбачити як додаткове джерело фінансування невикористані кошти, отримані за результатами провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, у розмірі 75 683,04 тис. грн без ПДВ, а саме:

суму недофінансування Інвестиційної програми на 2023 рік у розмірі 2 718,57 тис. грн без ПДВ;

суму недофінансування Інвестиційної програми на 2022 рік у розмірі 3 593,14 тис. грн без ПДВ;

суму невиконання Інвестиційної програми на 2024 рік у розмірі 69 371,33 тис. грн без ПДВ.

У разі невиконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) абзаців першого – четвертого цього пункту Департаменту із регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на виробництво теплової енергії для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) шляхом його зміни в бік зменшення на суму 75 683,04 тис. грн без ПДВ.

5. Департаменту ліцензійного контролю направити рішення, прийняте за результатами перевірки, Територіальній комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах Виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для врахування при прийнятті рішення про узгодження обсягів заборгованості з різниці в тарифах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041), та повідомити власника майна про виявлені порушення з наданням копії акта.

II. Розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого

1. **Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) усунути порушення:**

1) **підпункту 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов** провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме вимог пункту 1 розпорядження НКРЕКП від 15 травня 2024 року № 139-р «Про усунення порушення ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії, для чого **у строк до 01 червня 2025 року:**

подати до НКРЕКП звітність за визначеними формами, у якій врахувати пропорційність розподілу фактичних витрат відповідно до методики, яку було застосовано при встановленні тарифів на виробництво теплової енергії, а саме виправлені форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» та № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за період 2021 – 2022 років;

розподілити фактичні витрати 2023 року між виробництвом електричної та теплової енергії у відповідності до нормативних документів, згідно з якими були здійснені розрахунки питомих витрат умовного палива під час формування та встановлення НКРЕКП тарифів на виробництво теплової енергії, які діяли у 2023 році та подати зазначену інформацію до НКРЕКП.

2) **підпункту 10 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов** у частині дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії, для чого **у строк до 01 червня 2025 року** розподілити фактичні витрати 2024 року між виробництвом електричної та теплової енергії у відповідності до нормативних документів, згідно з якими були здійснені розрахунки питомих витрат умовного палива під час формування та встановлення НКРЕКП тарифів на виробництво теплової енергії, які діяли у 2024 році та подати зазначену інформацію до НКРЕКП.

2. Департаменту ліцензійного контролю після отримання інформації, визначеної підпунктом 2 пункту 1 цього розпорядження, у якій врахована пропорційність розподілу

фактичних витрат відповідно до методики, яку було застосовано при встановленні тарифів на виробництво теплової енергії, здійснити аналіз додатково отриманого або недоотриманого доходу відповідно до Методики визначення сум додатково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) суб'єктами господарювання з виробництва електричної та (або) теплової енергії від здійснення ліцензованої діяльності, що є додатком 26 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, за результатами якого прийняти рішення щодо додатково отриманого або недоотриманого доходу за період діяльності 2024 року.

Директор Департаменту

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застосування санкцій до ТОВ
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» за
порушення Ліцензійних умов з
виробництва теплової енергії та
здійснення заходів державного
регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду квітня 2025 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 24 березня 2025 року № 68, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, посвідчення на проведення планової перевірки від 27 лютого 2025 року № 98, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) порушено пункт 3.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

підпункт 5 щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме:

пункту 1 розпорядження НКРЕКП від 15 травня 2024 року № 139-р «Про усунення порушення ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії» (далі – розпорядження № 139-р),

пунктів 2 та 5 Тимчасового порядку дій суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної та/або з виробництва теплової енергії на атомних електростанціях, на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки з використанням альтернативних джерел енергії, з відновлення об'єктів виробництва електричної та/або теплової енергії, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 689 (далі – Тимчасовий порядок);

підпункт 10 у частині дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії;

підпункт 13 щодо забезпечення виробництва та відпуску теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71;

підпункт 19 у частині виконання інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах за відповідними напрямками;

підпункт 22 у частині надання звітності, що містить достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про тепlopостачання» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) щодо недопущення надалі порушень підпункту 5 пункту 3.2 Ліцензійних умов щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме пунктів 2 та 5 Тимчасового порядку.

2. Накласти штраф у розмірі 17 782 (сімнадцять тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) за порушення пункту 3.2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункту 10 у частині дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії;

підпункту 13 щодо забезпечення виробництва та відпуску теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71;

підпункту 19 у частині виконання інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах за відповідними напрямками;

підпункту 22 у частині надання звітності, що містить достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

3. Зупинити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 14 червня 2012 року № 742 та переоформленої на безстрокову згідно з постановою НКРЕКП від 21 червня 2016 року № 1159, за порушення підпункту 5 пункту 3.2 Ліцензійних умов щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме розпорядження НКРЕКП від 15 травня 2024 року № 139-р «Про усунення порушення ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії», з 01 червня 2025 року до 01 серпня 2025 року.

4. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) до 01 червня 2025 року розробити та подати на схвалення відповідно до вимог Порядку формування інвестиційних програм суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної та (або) з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях, атомних електростанціях та когенераційних установках, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 жовтня 2015 року № 2585, заходи до Інвестиційної програми на 2025 рік та передбачити як додаткове джерело фінансування невикористані кошти, отримані за результатами провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, у розмірі 75 683,04 тис. грн без ПДВ, а саме:

суму недофінансування Інвестиційної програми на 2023 рік у розмірі 2 718,57 тис. грн без ПДВ;

суму недофінансування Інвестиційної програми на 2022 рік у розмірі 3 593,14 тис. грн без ПДВ;

суму невиконання Інвестиційної програми на 2024 рік у розмірі 69 371,33 тис. грн без ПДВ.

У разі невиконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) абзаців першого – четвертого цього пункту Департаменту із регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на виробництво теплової енергії для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) шляхом його зміни в бік зменшення на суму 75 683,04 тис. грн без ПДВ.

5. Департаменту ліцензійного контролю направити рішення, прийняте за результатами перевірки, Територіальній комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах Виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для врахування при прийнятті рішення про узгодження обсягів заборгованості з різниці в тарифах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) та повідомити власника майна про виявлені порушення з наданням копії акта.

Ця постанова може бути оскаржена до адміністративного суду. Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про усунення порушень ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та згідно з Актом планової перевірки від 24 березня 2025 року № 68, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

1. Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) усунути порушення пункту 3.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308, а саме:

1) підпункту 5 щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме вимог пункту 1 розпорядження НКРЕКП від 15 травня 2024 року № 139-р «Про усунення порушення ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії», для чого у строк до 01 червня 2025 року:

подати до НКРЕКП звітність за визначеними формами, у якій врахувати пропорційність розподілу фактичних витрат відповідно до методики, яку було застосовано при встановленні тарифів на виробництво теплової енергії, а саме виправлені форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» та № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за період 2021 – 2022 років;

розподілити фактичні витрати 2023 року між виробництвом електричної та теплової енергії у відповідності до нормативних документів, згідно з якими були здійснені розрахунки питомих витрат умовного палива під час формування та встановлення НКРЕКП тарифів на виробництво теплової енергії, які діяли у 2023 році, та подати зазначену інформацію до НКРЕКП;

2) підпункту 10 у частині дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії, для чого у строк до 01 червня 2025 року розподілити фактичні витрати 2024 року між виробництвом електричної та теплової енергії у відповідності до нормативних документів, згідно з якими були здійснені розрахунки питомих витрат умовного палива під час формування та встановлення НКРЕКП тарифів на виробництво теплової енергії, які діяли у 2024 році, та подати зазначену інформацію до НКРЕКП.

2. Департаменту ліцензійного контролю після отримання інформації, визначеної підпунктом 2 пункту 1 цього розпорядження, здійснити аналіз додатково отриманого або недоотриманого доходу відповідно до Методики визначення сум додатково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) суб'єктами господарювання з виробництва електричної та (або) теплової енергії від здійснення ліцензованої діяльності, що є додатком 26 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, за результатами якого прийняти рішення щодо додатково отриманого або недоотриманого доходу за період діяльності 2024 року.

Це розпорядження може бути оскаржене до адміністративного суду. Оскарження розпорядження не зупиняє його виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

Обґрунтування
до проєктів постанови НКРЕКП «Про застосування санкцій до ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» за порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та здійснення заходів державного регулювання» та розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушення ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, посвідчення на проведення планової перевірки від 27 лютого 2025 року № 98, НКРЕКП здійснено **планову** перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (далі – ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», Товариство, ліцензіат) (код ЄДРПОУ 37739041) вимог законодавства у сфері тепlopостачання та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з **виробництва теплової енергії**, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови) за період діяльності **2024 року** за результатами якої складено Акт від 24 березня 2025 року № 68.

Встановлена потужність ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на теплову енергію Гкал/год.

Листом від 31.03.2025 № 10/650 (вх. НКРЕКП від 31.03.2025 № 10008/1-25) Ліцензіатом надано зауваження до Акту планової перевірки (далі – Письмові пояснення Ліцензіата), які опрацьовано.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури» доступ до певної інформації закритий.

Перевіркою встановлено наступні порушення:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	Підпункт 5 пункту 3.2 Ліцензійних умов	Порушення у частині виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме пункту 1 Розпорядження НКРЕКП № 139-р <i>с.9-11 пункту 3.4 Акта</i>

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» у строк до 01 вересня 2024 року не подало до НКРЕКП звітність за визначеними формами та інформацію зазначену відповідно до розпорядження НКРЕКП від 15.05.2024 року № 139-р «Про усунення порушення ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії».



Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата (мовою документа): «Заповнення та подання звітності з урахуванням змін, внесених Постановою НКРЕКП № 102, має свої особливості, що зумовлені нормативно-правовими актами з питань регулювання ведення бухгалтерського обліку, національними положеннями (стандартами)/міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та технологічними особливостями роботи підприємства...

...Додатково зауважимо, що виконання розпорядження НКРЕКП № 139-р від 15.05.2024 року безпосередньо пов'язане з виконанням розпорядженням НКРЕКП № 269-р від 29.09.2023 року яке є предметом оскарження у справі №320/14733/24 за позовом ТОВ «ЄВРО- РЕКОНСТРУКЦІЯ» до НКРЕКП.».

Згідно з підпунктом 2 пункту 6.4 глави 6 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 548 (далі – Порядок № 548) підставою для прийняття рішення про зупинення дії ліцензії є складення акта про невиконання рішення про усунення порушень ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг за результатами перевірки НКРЕКП до повного виконання ліцензіатом такого рішення, але не більше шести місяців з дня набрання чинності рішенням про зупинення дії ліцензії.

Оскільки в Акті перевірки відповідно до пункту 7.3 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2025 № 428, зазначена інформація про виявлення факту невиконання рішення про усунення порушень, Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді зупинення ліцензії з виробництва теплової енергії за порушення підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо виконання рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме пункту 1 Розпорядження № 139-р.

2	Підпункт 5 пункту 3.2 Ліцензійних умов	Порушення у частині виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме пунктів 2 та 5 Тимчасового порядку щодо надання до НКРЕКП інформації згідно з додатками 1 – 3 до Тимчасового порядку. с.9-11 пункту 3.4 Акта
---	--	---

Товариством не надавалась на офіційну адресу НКРЕКП із накладенням кваліфікованого електронного підпису актуалізована інформація та детальний перелік виконаних заходів, відновлювальних робіт щодо об'єктів виробництва електричної та/або теплової енергії та/або їх складових, пошкоджених внаслідок проведення бойових дій згідно з додатками 1 – 3 до Тимчасового порядку. Ліцензіатом листами від 20.08.2024 № 19/5-18/1996, від 23.09.2024 № 19/5-18/2273, від 22.10.2024 № 19.2/5-18/2520 (без підпису) інформація була направлена лише на електронну адресу ugp@nerc.gov.ua.

Зазначені листи 28.03.2025 ліцензіатом були направлені на офіційну адресу НКРЕКП box@nerc.gov.ua.

Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата (мовою документа):

«Положеннями пункту 2 Тимчасового порядку визначено, що ліцензіати узагальнюють результати обстеження пошкоджених об'єктів виробництва електричної та/або теплової енергії та щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним, надають актуалізовану інформацію на електронну адресу НКРЕКП ugp@nerc.gov.ua у форматі Excel згідно з додатком 1 до цього Тимчасового порядку та на офіційну електронну адресу НКРЕКП із накладенням кваліфікованого електронного підпису.

На виконання вимог вищезазначеного Тимчасового порядку дії суб'єктів господарювання, які проводять господарську діяльність з виробництва електричної та

теплової енергії, актуалізована інформація згідно з додатками 1-3 у форматі Excel надсилалась Товариством на електронну адресу *ugr@nerc.gov.ua*.

З метою усунення порушення щодо необхідності надсилання інформації на офіційну електронну адресу НКРЕКП із накладанням кваліфікованого електронного підпису, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» 28.03.2025 року надіслало належним чином оформлену інформацію за 2024 рік на офіційну електронну адресу НКРЕКП із накладанням кваліфікованого електронного підпису (листи від 16.01.2024 №19/5-18/108, від 20.02.2024 № 19/5-18/399, від 20.03.2024 № 19/5-18/695, від 23.04.2024 № 19/5-18/1029, від 20.05.2024 № 19/5-18/1241, від 20.06.2024 № 19/5-18/1539, від 20.08.2024 № 19/5-18/1996, від 23.09.2024 № 19/5-18/2273, від 22.10.2024 № 19.2/5-18/2520), тобто усунула порушення НКРЕКП (скрін повідомлення додається).

Також, починаючи з лютого 2025 року звітність за 2025 рік надається належним чином з офіційної пошти ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з урахуванням вимог постанови, а саме на офіційну електронну адресу НКРЕКП із накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Таким чином, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» просить врахувати зазначені пояснення та не вважати за порушення щодо надання до НКРЕКП інформації згідно з додатками 1 - 3 до Тимчасового порядку.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів), НКРЕКП **припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 11**.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов, сума балів **не перевищує 11**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.

3	Підпункт 10 пункту 3.2 Ліцензійних умов	<p>Порушення щодо дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії</p> <p style="text-align: right;"><i>с. 36 – 37 пункту 3.8 Акта</i></p>
---	--	---

Перевіркою встановлено, що фактичні витрати та доходи ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» від господарської діяльності з виробництва теплової енергії у 2024 році **не відповідають структурі затверджених тарифів** на виробництво теплової енергії, зокрема:

фактичні кількісні показники працівників, що задіяні у виробництві теплової енергії не відповідають показникам врахованим при розрахунку витрат на оплату праці (фактична чисельність персоналу, задіяного у діяльності з виробництва теплової енергії на ТЕЦ ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» склала особи при врахованій у тарифі кількості осіб, відповідно фактичні витрати на оплату праці склали тис. грн, при врахованих у тарифі тис. грн);

фактичні питомі витрати умовного палива ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» перевищують планові показники питомих витрат умовного палива врахованих у розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії на 59,4 %;

фактична структура використання палива на виробництво теплової енергії (вугілля/газ) не відповідає плановим показникам структури використання палива у розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії.

Враховуючи наведене розрахунок суми додатково отриманого/недоотриманого доходу з виробництва теплової енергії у 2024 році комісією з перевірки не здійснювався у зв'язку з тим,

що витрати розподілені Товариством не у відповідності до нормативних документів, згідно з якими були здійснені розрахунки розміру витрат за статтями під час формування та встановлення НКРЕКП тарифів на виробництво теплової енергії.

Також слід зазначити, що відповідно до абзацу 7 пункту 9 Механізму визначення обсягу заборгованості з різниці в тарифах Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 977 визначено, що під час визначення фактичних витрат на паливо суб'єкта господарювання, що виробляє теплову енергію комбінованим способом, на основі яких здійснюється розрахунок обсягу заборгованості з різниці у тарифах, рівень питомих витрат палива не може перевищувати врахованих в тарифі на виробництво теплової енергії питомих витрат більше ніж на 3 відсотки – у ліцензіата перевищення становить 59,4%.

Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата (мовою документа):

«...Витрати ТОВ «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони фактично були понесені. В основному виробництві використовується простий метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції. Змінні і постійні розподілені загальновиробничі витрати відносяться до групи «умовно- постійних» витрат.

Відповідно до облікової політики Товариства для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів (крім вугілля) вибуття запасів здійснюється шляхом використання методу ФІФО (собівартість перших за часом надходження запасів). При відпуску вугілля у виробництво використовується метод середньозваженої собівартості.....».

4	підпункт 13 пункту 3.2 Ліцензійних умов	Порушення у частині забезпечення виробництва та відпуску теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71 <i>с. 42 пункту 3.11 Акта</i>
----------	--	--

Перевіркою фактичного виконання Товариством затвердженого температурного графіка теплової мережі на опалювальний період 2023/2024 та 2024/2025 років за період з 01 січня 2023 року по 27 березня 2024 року та з 14 жовтня 2024 року по 31 грудня 2024 року встановлено, що з 166 діб опалювального періоду у 8 (восьми) добах мало місце відхилення температури води, що надходить в теплову мережу від графіка нижче межі встановленої підпунктом 6.2.2 пункту 6.2 розділу 6 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71.

Місяць/доба	Температура зовнішнього повітря, °С	Температура по графіку, °С	Температура на колекторах ТЕЦ, °С	Відхилення від графіка, °С
03.01.2024	-5,4			
07.01.2024	-7,4			
08.01.2024	-12,9			
09.01.2024	-11,2			
12.01.2024	-8,7			
13.01.2024	-9,3			
17.01.2024	-7,3			
14.12.2024	-6,1			

Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата (мовою документа):

«ТОВ «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з 66 діб опалювального періоду у 8 (восьми) добах мало місце відхилення температури води, що надходить в теплову мережу від графіка нижче межі встановленої підпунктом 6.2.2 пункту 6.2 розділу 6 Правил технічної експлуатації

теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71.

Щодо порушення в частині відхилення температури води, що надходить в теплову мережу від графіка нижче межі встановленої підпунктом 6.2.2 пункту 6.2 розділу 6 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» повідомляє, що графік температури на колекторах ТЕЦ узгоджувався з диспетчером оператора зовнішніх інженерних мереж КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та начальником зміни електростанції в телефонному режимі з урахуванням технічного стану теплових мереж з метою недопущення виникнення пошкоджень та аварій на теплових мережах.

Відповідно до рекомендацій оперативно-диспетчерського персоналу Оператора зовнішніх інженерних мереж, з метою недопущення виникнення глобальних аварій на теплових мережах, які призведуть до масового відключення споживачів м. Києва від теплопостачання в опалювальний період та з урахуванням неналежного технічного стану теплових мереж, Товариству рекомендовано не перевищувати температуру мережної води на подавальному трубопроводі вище 75 °С (витяги з диспетчерських журналів додаються).

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що надані витяги не підтверджують надання команд диспетчера оператора зовнішніх інженерних мереж КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».

5	підпункт 19 пункту 3.2 Ліцензійних умов	Порушення у частині виконання інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах за відповідними напрямками <i>с. 46 пункту 3.16 Акта</i>
----------	--	--

Інвестиційна програма з виробництва теплової енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2024 рік схвалена постановою НКРЕКП від 27 березня 2024 року № 615 у сумі **тис. грн (без ПДВ)**.

Перевіркою встановлено, що Інвестиційна програма 2024 року Товариством не фінансувалась та не виконувалась.

На виконання вимог пункту 3 постанови НКРЕКП від 15 травня 2024 року № 926 «Про застосування санкцій до ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» за порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії та здійснення заходу державного регулювання» ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» зобов'язано було до 01 листопада 2024 року розробити та подати на схвалення, заходи до Інвестиційної програми на 2025 рік та передбачити як додаткове джерело фінансування невикористані кошти, отримані за результатами провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, у розмірі 6 311,71 тис. грн, а саме:

суму недофінансування Інвестиційної програми на 2023 рік у розмірі 2 718,57 тис. грн без ПДВ;

суму недофінансування Інвестиційної програми на 2022 рік у розмірі 3 593,14 тис. грн без ПДВ.

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» листом від 07 жовтня 2024 року № 19.2/5-18/2392 (вх. НКРЕКП від 08.10.2024 № 33656/1-24) надано до НКРЕКП заходи до Інвестиційної програми на 2025 рік, якими передбачено як додаткове джерело фінансування невикористані кошти, отримані за результатами провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, у розмірі 6 311,71 тис. грн.

Разом з тим НКРЕКП було залишено без розгляду надані Товариством заходи до Інвестиційної програми на 2025 рік у розмірі 6 311,71 тис. грн (без ПДВ), у зв'язку із невідповідністю вимогам Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з

виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою НКРЕКП від 15 жовтня 2015 року № 2585.

Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата (мовою документа):

«...В рамках виконання заходу, на підставі проведення процедури відкритих торгів, з було укладено договір від 20.09.2024 року за № _____ на виконання робіт по об'єкту «Реконструкція системи газоочисних установок на вул. _____ (колишня вул. _____), 20 у Дніпровському районі м. Києва (4-а черга будівництва), 1-й пусковий комплекс». Вартість договору становить _____ тис. грн. без ПДВ з терміном дії договору 31.12.2025 року.

Не зважаючи на наявність укладеного договору, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» була вимушена призупинити реалізацію заходів погодженої НКРЕКП інвестиційної програми на 2024 рік та перенести їх виконання на 2025 рік, з наступних причин:

-необхідність забезпечення ТЕЦ запасом палива для сталого проходження опалювального періоду в умовах скорочення джерел постачальників вугілля у зв'язку із збройною агресією рф;

-необхідність впровадження на ТЕЦ заходів із забезпечення надійної, безпечної та ефективної експлуатації електротехнічного і тепломеханічного обладнання підприємства для створення умов підвищення виробництва електричної енергії, що пов'язано з критичним станом об'єктів електроенергетики України.

Також, у зв'язку з відсутністю по факту джерел фінансування Інвестиційної програми (прибутку) в структурі діючих тарифів на виробництво теплової енергії, Товариство не мало можливості виконувати заходи зазначеної Інвестиційної програми.

Слід наголосити, що одною із основних причин невиконання Інвестиційної програми є не перегляд тарифів на виробництво теплової енергії (тариф не переглядався з січня 2022 року по теперішній час) та як наслідок їх збитковість. Так, за даними форми звітності № 4-НКРЕКП- виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», збиток Товариства за 2024 рік по виробництву теплової енергії склав (-) _____ тис. грн.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що основним чинником невиконання Інвестиційної програми є невідповідність розподілу Товариством витрат між видами виробництвом електричної та теплової енергії нормам чинного законодавства.

6	підпункт 22 пункту 3.2 Ліцензійних умов	<p>Порушення у частині надання до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування</p> <p style="text-align: right;"><i>с. 49 пункту 3.18 Акта</i></p>
---	---	---

Перевіркою встановлено, що ліцензіатом не дотримано вимоги пункту 2.12 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна), якою передбачено, що у формі звітності фактичні витрати (крім витрат на паливо) розподіляються між видами виробництва пропорційно фактичним витратам умовного палива на виробництво електричної енергії та теплової енергії у разі неможливості віднесення окремих видів витрат безпосередньо до певного виду господарської діяльності. *Фактичні витрати на паливо для виробництва електричної та (або) теплової енергії у формі звітності повинні визначатися виходячи з розрахунків фактичних питомих витрат умовного палива, визначених відповідно до нормативних документів, згідно з якими були здійснені розрахунки питомих витрат умовного палива під час формування та встановлення НКРЕКП відповідних тарифів.*

Також, у розділі «III. Амортизаційні відрахування, які є джерелом фінансування інвестиційної програми» додатків 5 за I та II квартали 2024 року до форми звітності

№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) (Графа «Назва заходу» № з/п - 2.2, 2.3, 3.1), дані не відповідають даним схваленої Інвестиційної програми на 2024 рік, затвердженої постановою НКРЕКП від 27 березня 2024 року № 615.

Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата (мовою документа):

«...Щодо недотримання пункту 2.12 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП- виробництво, Товариство зазначає наступне:

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» та Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» були доповнені пунктами 2.12 на підставі постанови НКРЕКП від 17 січня 2023 року № 102, тобто після впровадження позивачем Стандарту підприємства. При цьому, пункти 2.10 інструкцій не зазнали змін.

Наведені факти були предметом дослідження та встановлені судами при розгляді справ №320/28285/23 та 320/36721/23. ...

... Щодо даних зазначених у розділі «III. Амортизаційні відрахування, які є джерелом фінансування інвестиційної програми» Додатку 5 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) (Графа «Назва заходу» № з/п - 2.2, 2.3, 3.1), котрі не відповідають даним схваленої Інвестиційної програми на 2024 рік, затвердженої постановою НКРЕКП від 27 березня 2024 року № 615.

Під час заповнення розділу «III. Амортизаційні відрахування, які є джерелом фінансування інвестиційної програми» Додатку 5 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна), виникла технічна помилка, внаслідок якої у пунктах 2.2, 2.3, 3.1 таблиці були відображені назви заходів інвестиційної програми 2023 року. Проте слід зазначити, що табличні рядки з інформацією по цих заходах були обнулені, тому ніяк не вплинули на достовірність загальної інформації розподілу джерел фінансування, наданої в звіті. Тобто, заповнена числова інформація в розділі «III. Амортизаційні відрахування, які є джерелом фінансування інвестиційної програми» Додатку 5 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) заповнена вірно.....».

Ураховуючи викладене та службову записку Департаменту із регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг від 28.03.2025 № 211/18-25 згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів Департамент Ліцензійного контролю зазначає, що штраф становить **17 782** (сімнадцять тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу	1046	
відповідно до акту перевірки	<i>Неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)</i>	17 782

№	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на об'язуючі обставини	Коригування розміру штрафу для стримування ліцензіата від вчинення порушення у майбутньому	Округлення
1	порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (Розпорядження НКРЕКП № 139-р)							застосовується санкція зупинення ліцензії	

2	порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади та інші порушення, дослідження яких, належить до компетенції НКРЕКП (Тимчасовий порядок 689)	застосовується* застереження		34000	-	-	-	-	-
3	порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги; цільовим використанням коштів, передбачених в тарифі (неотримання структури витрат)	320,00	5 440,00	34000	3 060,00	1 119,96	1 253,99		6,05
4	порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (неотримання температурного графіка)	200,00	3 400,00	34000	3 060,00	24,48	308,45		7,07
5	порушення щодо строків подання на розгляд, виконання інвестиційних програм, планів розвитку та оновлення основних фондів (невиконання Інвестиційної програми)	398,00	6 766,00	34000	3 304,80	1 206,25		2 255,53	(0,58)
6	порушення щодо подання звітності, вид, порядок, строки та форма подання якої визначені НКРЕКП та відповідними ліцензійними умовами (неправильне заповнення звітності)	128,00	2 176,00	34000	1 360,00	-	816,00		-

*не досягнуто мінімальну суму балів серйозності правопорушення, при якій штраф застосовується
3 – враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення – 1,37; поведінка правопорушника, спрямована на продовження вчинення правопорушення – 1,20, повторне вчинення правопорушення – 1,10;
4 – враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення – 1,01; повторне вчинення правопорушення – 1,10;
5 – враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення – 1,37; збільшення розміру штрафу, якщо на думку НКРЕКП поточний рівень штрафу не втримає порушника або інших учасників ринку від продовження порушення чи вчинення подібних порушень у майбутньому – 50 %;
6 – враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини: поведінка правопорушника, спрямована на приховування правопорушення та його негативних наслідків – 1,30, поведінка правопорушника, спрямована на продовження вчинення правопорушення – 1,20, повторне вчинення правопорушення – 1,10.

Враховуючи зазначене, відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про теплопостачання» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:

I. Постанову якою:

1. Застерегти ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) щодо недопущення надалі порушень підпункту 5 пункту 3.2 Ліцензійних умов щодо виконання

рішення органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме вимог пунктів 2 та 5 Тимчасового порядку Тимчасового порядку дій суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної та/або з виробництва теплової енергії на атомних електростанціях, на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки з використанням альтернативних джерел енергії, з відновлення об'єктів виробництва електричної та/або теплової енергії, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 689.

2. Накласти штраф у розмірі 17 782 (сімнадцять тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні на ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) за порушення пункту 3.2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункту 10 у частині дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії;

підпункту 13 щодо забезпечення виробництво та відпуск теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71;

підпункту 19 у частині виконання інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах за відповідними напрямками;

підпункту 22 у частині надання до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

3. Зупинити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 14 червня 2012 року № 742 та переоформленої на безстрокову згідно з постановою НКРЕКП від 21 червня 2016 року № 1159, за порушення підпункту 5 пункту 3.2 Ліцензійних умов щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме розпорядження НКРЕКП від 15 травня 2024 № 139-р «Про усунення порушення ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії», з **01 червня 2025 року до 01 серпня 2025 року.**

4. Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) до 01 червня 2025 року розробити та подати на схвалення відповідно до вимог Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 жовтня 2015 року № 2585, заходи до Інвестиційної програми на 2025 рік та передбачити як додаткове джерело фінансування невикористані кошти, отримані за результатами провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, у розмірі **75 683,04 тис. грн, а саме:**

суму недофінансування Інвестиційної програми на 2023 рік у розмірі 2 718,57 тис. грн без ПДВ;

суму недофінансування Інвестиційної програми на 2022 рік у розмірі 3 593,14 тис. грн без ПДВ;

суму невиконання Інвестиційної програми на 2024 рік у розмірі 69 371,33 тис. грн без ПДВ.

5. Департаменту ліцензійного контролю направити рішення, прийняте за результатами перевірки, Територіальній комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах Виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для врахування при прийнятті рішення про узгодження обсягів заборгованості з різниці в тарифах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», та повідомити власника майна про виявлені порушення з наданням копії акта.

II. Розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого

1. **Зобов'язати** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) **усунути порушення:**

1) **підпункту 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов** провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме вимог пункту 1 розпорядження НКРЕКП від 15 травня 2024 року № 139-р «Про усунення порушення ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії, для чого **у строк до 01 червня 2025 року:**

подати до НКРЕКП звітність за визначеними формами, у якій врахувати пропорційність розподілу фактичних витрат відповідно до методики, яку було застосовано при встановленні тарифів на виробництво теплової енергії, а саме виправлені форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» та № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за період 2021 – 2022 років;

розподілити фактичні витрати 2023 року між виробництвом електричної та теплової енергії у відповідності до нормативних документів, згідно з якими були здійснені розрахунки питомих витрат умовного палива під час формування та встановлення НКРЕКП тарифів на виробництво теплової енергії, які діяли у 2023 році та подати зазначену інформацію до НКРЕКП.

2) **підпункту 10 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов** у частині дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії, для чого **у строк до 01 червня 2025 року** розподілити фактичні витрати 2024 року між виробництвом електричної та теплової енергії у відповідності до нормативних документів, згідно з якими були здійснені розрахунки питомих витрат умовного палива під час формування та встановлення НКРЕКП тарифів на виробництво теплової енергії, які діяли у 2024 році та подати зазначену інформацію до НКРЕКП.

2. Департаменту ліцензійного контролю після отримання інформації, визначеної підпунктом 2 пункту 1 цього розпорядження, у якій врахована пропорційність розподілу фактичних витрат відповідно до методики, яку було застосовано при встановленні тарифів на виробництво теплової енергії, здійснити аналіз додатково отриманого або недоотриманого доходу відповідно до Методики визначення сум додатково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) суб'єктами господарювання з виробництва електричної та (або) теплової енергії від здійснення ліцензованої діяльності, що є додатком 26 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, за результатами якого

прийняти рішення щодо додатково отриманого або недоотриманого доходу за період діяльності 2024 року.

Директор Департаменту

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застосування санкцій до ТОВ
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» за
порушення Ліцензійних умов з
виробництва теплової енергії та
здійснення заходів державного
регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду квітня 2025 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 24 березня 2025 року № 68, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, посвідчення на проведення планової перевірки від 27 лютого 2025 року № 98, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) порушено пункт 3.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

підпункт 5 щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме:

пункт 1 розпорядження НКРЕКП від 15 травня 2024 року № 139-р «Про усунення порушення ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії» (далі – розпорядження № 139-р),

пункти 2 та 5 Тимчасового порядку дій суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної та/або з виробництва теплової енергії на атомних електростанціях, на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки з використанням альтернативних джерел енергії, з відновлення об'єктів виробництва електричної та/або теплової енергії, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 689 (далі – Тимчасовий порядок);

підпункт 10 у частині дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії;

підпункт 13 щодо забезпечення виробництва та відпуску теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71;

підпункт 19 у частині виконання інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах за відповідними напрямками;

підпункт 22 у частині надання звітності, що містить достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про тепlopостачання» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Застерегти **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»** (код ЄДРПОУ 37739041) щодо недопущення надалі порушень підпункту 5 пункту 3.2 Ліцензійних умов щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме пунктів 2 та 5 Тимчасового порядку.

2. Накласти штраф у розмірі 17 782 (сімнадцять тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні на **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»** (код ЄДРПОУ 37739041) за порушення пункту 3.2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункту 10 у частині дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії;

підпункту 13 щодо забезпечення виробництва та відпуск теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71;

підпункту 19 у частині виконання інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах за відповідними напрямками;

підпункту 22 у частині надання звітності, що містить достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

3. Зупинити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 14 червня 2012 року № 742 та переоформленої на безстрокову згідно з постановою НКРЕКП від 21 червня 2016 року № 1159, за порушення підпункту 5 пункту 3.2 Ліцензійних умов щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме розпорядження НКРЕКП від 15 травня 2024 № 139-р «Про усунення порушення ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії», з 01 червня 2025 року до 01 серпня 2025 року.

4. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) до 01 червня 2025 року розробити та подати на схвалення відповідно до вимог Порядку формування інвестиційних програм суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної та (або) з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях, атомних електростанціях та когенераційних установках, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 жовтня 2015 року № 2585, заходи до Інвестиційної програми на 2025 рік та передбачити як додаткове джерело фінансування невикористані кошти, отримані за результатами провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, у розмірі 75 683,04 тис. грн, а саме:

суму недофінансування Інвестиційної програми на 2023 рік у розмірі 2 718,57 тис. грн без ПДВ;

суму недофінансування Інвестиційної програми на 2022 рік у розмірі 3 593,14 тис. грн без ПДВ;

суму невиконання Інвестиційної програми на 2024 рік у розмірі 69 371,33 тис. грн без ПДВ.

5. Департаменту ліцензійного контролю направити рішення, прийняте за результатами перевірки, Територіальній комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах Виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для врахування при прийнятті рішення про узгодження обсягів заборгованості з різниці в тарифах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» та повідомити власника майна про виявлені порушення з наданням копії акта.

Ця постанова може бути оскаржена до адміністративного суду. Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про усунення порушень ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та згідно з Актом планової перевірки від 24 березня 2025 року № 68, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

1. Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37739041) усунути порушення пункту 3.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308, а саме:

1) підпункту 5 щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме вимог пункту 1 розпорядження НКРЕКП від 15 травня 2024 року № 139-р «Про усунення порушення ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії», для чого у строк до 01 червня 2025 року:

подати до НКРЕКП звітність за визначеними формами, у якій врахувати пропорційність розподілу фактичних витрат відповідно до методики, яку було застосовано при встановленні тарифів на виробництво теплової енергії, а саме виправлені форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» та № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за період 2021 – 2022 років;

розподілити фактичні витрати 2023 року між виробництвом електричної та теплової енергії у відповідності до нормативних документів, згідно з якими були здійснені розрахунки питомих витрат умовного палива під час формування та встановлення НКРЕКП тарифів на виробництво теплової енергії, які діяли у 2023 році, та подати зазначену інформацію до НКРЕКП;

2) підпункту 10 у частині дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії, для чого у строк до 01 червня 2025 року розподілити фактичні витрати 2024 року між виробництвом електричної та теплової енергії у відповідності до нормативних документів, згідно з якими були здійснені розрахунки питомих витрат умовного палива під час формування та встановлення НКРЕКП тарифів на виробництво теплової енергії, які діяли у 2024 році, та подати зазначену інформацію до НКРЕКП.

2. Департаменту ліцензійного контролю після отримання інформації, визначеної підпунктом 2 пункту 1 цього розпорядження, здійснити аналіз додатково отриманого або недоотриманого доходу відповідно до Методики визначення сум додатково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) суб'єктами господарювання з виробництва електричної та (або) теплової енергії від здійснення ліцензованої діяльності, що є додатком 26 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, за результатами якого прийняти рішення щодо додатково отриманого або недоотриманого доходу за період діяльності 2024 року.

Це розпорядження може бути оскаржене до адміністративного суду. Оскарження розпорядження не зупиняє його виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО