

ОБҐРУНТУВАННЯ
до проєкту постанови НКРЕКП «Про збільшення строку проведення
планової перевірки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІВНЕАЗОТ»

Відповідно до положень статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон) на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, відповідно до посвідчення про проведення планової перевірки від 08 квітня 2025 року № 143, з 17 квітня 2025 року по 07 травня 2025 року триває планова перевірка дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» (код ЄДРПОУ 05607824) (далі – ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», ліцензіат) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307, за період діяльності ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року.

Ураховуючи службову записку Сектору НКРЕКП у Рівненській області, від 18 квітня 2025 року № 58/45СЛ-25 щодо розгляду питання про збільшення строку проведення планової перевірки ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», у зв'язку з необхідністю опрацювання значного обсягу інформації, отримання та обробки матеріалів від ліцензіата на запит Сектору НКРЕКП у Рівненській області від 26 березня 2025 року № 34-45/25, на підставі положень частини шостої статті 19 Закону та пункту 3.6 глави 3 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, Департамент ліцензійного контролю вносить на розгляд питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про збільшення строку проведення планової перевірки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ», відповідно до якої пропонується збільшити строк проведення зазначеної планової перевірки ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» на п'ять робочих днів.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



UB
НКРЕКП
№744-14.2.1/25 від 23.04.2025
КЕП: Зеленюк Я. М. 22.04.2025 18:12
3FAA9288358EC0030400000E5901E006680E200
Сертифікат дійсний з 31.03.2025 до 29.03.2027 14:27



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про збільшення строку
проведення планової перевірки
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»

Відповідно до частини шостої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Збільшити строк проведення планової перевірки дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» (код ЄДРПОУ 05607824) вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307, на п'ять робочих днів.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО