

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на
ТОВ «ЕНЕРГОМРІЯ» за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії споживачу, недотримання вимог нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії, та здійснення заходів
державного регулювання»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, на підставі посвідчення про проведення планової перевірки від 13 січня 2025 року № 13 НКРЕКП мала здійснити планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОМРІЯ» (код ЄДРПОУ 44328696) (далі – ТОВ «ЕНЕРГОМРІЯ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), за період діяльності з 09 вересня 2021 року по 31 грудня 2024 року, за результатами якої складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 29 січня 2025 року № 22 (далі – Акт № 22).

ТОВ «ЕНЕРГОМРІЯ» не надавало до НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 22.

Так, Актом № 22 встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок Проц № 428)	забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов; у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки.



Відповідно до вимог статті 19 Закону про НКРЕКП та пункту 3.4 Порядку контролю № 428, Сектором НКРЕКП у Одеській області рекомендованим листом направлено на адресу ТОВ «ЕНЕРГОМРІЯ», яка зазначена у ліцензійній справі Товариства, яка співпадає з ліцензійним Реєстром суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП (далі – Ліцензійний реєстр НКРЕКП) станом на 31.12.2024 Повідомлення про проведення планової перевірки від 06.01.2025 № 3-43/25 (далі – Повідомлення) за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку контролю № 428, в якому зазначено про необхідність забезпечення ТОВ «ЕНЕРГОМРІЯ» належних умов для проведення перевірки з 29.01.2025.

Також, разом із Повідомленням в одному конверті, Сектор НКРЕКП у Одеській області направив на адресу Товариства запит від 06.01.2025 № 1-43/24 за підписом Голови комісії з проведення перевірки з переліком інформації та документів для проведення перевірки дотримання Ліцензіатом вимог законодавства та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу відповідно до переліку питань, наведеного в додатку 8 до Порядку контролю № 428 (далі – Запит документів), які необхідно було надати комісії з проведення перевірки в перший день проведення перевірки, а саме в термін до 29.01.2025.

Зазначене поштове відправлення № 6504904219304, 10.01.2025 вручено за довіреністю в об'єкті поштового зв'язку за місцем призначення, що підтверджується формою Ф.119 рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення.

Також, Повідомлення та Запит документів були надіслані 08.01.2025 о 09:46 на електронну адресу ТОВ «ЕНЕРГОМРІЯ», зазначену в Ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 31.12.2024.

Відповідно до пункту 2.6 Порядку контролю № 428 в перший день здійснення планової перевірки 29.01.2025 о 08:55 комісією з проведення перевірки направлено з офіційної електронної адреси Сектору НКРЕКП у Одеській області на електронну адресу ТОВ «ЕНЕРГОМРІЯ» (зазначену у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП) оригінал посвідчення на проведення планової перевірки від 13.01.2025 № 13 в електронній формі.

Комісія з проведення перевірки в перший день перевірки 29.01.2025 о 10:30 прибула за місцезнаходженням Ліцензіата згідно з даними, що містяться в ліцензійній справі та Ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 31.12.2024.

За даною адресою знаходиться група господарських будівель та приватних житлових будинків. При цьому всі будинки на визначеній території мають таблички з адресами - 71а, 71б, 71а/3, 71 №2, 71г та інші приватні будинки, на яких відсутні таблички з визначенням адреси.

Комісією з проведення перевірки були оглянуті зовні довколишні будівлі, на яких відсутні інформаційні вивіски із значенням адреси та назви Ліцензіата.

Комісія з проведення перевірки звернулася до усіх офісних та готельних приміщень, розташованих на зазначеній території щодо уточнення місцезнаходження ТОВ «ЕНЕРГОМРІЯ». Представники офісних та готельних приміщень повідомили комісію з проведення перевірки про те, що їм не відомо місцезнаходження ТОВ «ЕНЕРГОМРІЯ».

Комісією з проведення перевірки було здійснено телефонний дзвінок за номером телефону, який зазначено в заяві про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу, але відповіді від Ліцензіата не отримала (голосовим повідомленням оператора мережі зазначено, що «ви ввели недійсний номер ...»).

Також, комісією з проведення перевірки було здійснено телефонний дзвінок за номером телефону, який відповідно до даних, наведених у відомостях, розміщених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, але відповіді від Ліцензіата не отримала (голосовим повідомленням оператора мережі зазначено, що «номер не існує»).

Отже, комісією з проведення перевірки **встановлено**, що станом на 29.01.2025 **уповноважена особа ліцензіата протягом першого дня перевірки відсутня за місцезнаходженням Товариства**, згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі НКРЕКП, а саме за адресою, яка зазначена у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП (станом на 31.12.2024).

Комісія з проведення перевірки зазначає, що Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 13.11.2024 № 1940, який

розміщено на офіційному вебсайті Регулятора зазначено, зокрема, дату початку здійснення заходу державного контролю ТОВ «ЕНЕРГОМРІЯ» – 29.01.2025.

15.11.2024 було оприлюднено зазначений План здійснення заходів державного контролю на офіційному вебсайті Регулятора.

Таким чином, ТОВ «ЕНЕРГОМРІЯ» мало змогу заздалегідь ознайомитись з датою початку здійснення заходу державного контролю та забезпечити належні умови для проведення заходу державного контролю, відповідно до пункту 9.2 Порядку контролю № 428 та підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо обов'язку ліцензіата забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Враховуючи вищевикладене, **відсутність Ліцензіата за його місцезнаходженням** згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, **відсутність уповноваженої особи** ТОВ «ЕНЕРГОМРІЯ» протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням Товариства, **свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки.**

Зважаючи на вищевикладене, згідно із положеннями пункту 7.5 глави 7 Порядку контролю № 428, комісією з проведення перевірки в приміщенні Сектору НКРЕКП у Одеській області складено цей **Акт про відмову суб'єкта у проведенні перевірки** щодо дотримання ним вимог законодавства та Ліцензійних умов, в якому зафіксовано факт відсутності Ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, відсутність уповноваженої особи ТОВ «ЕНЕРГОМРІЯ» протягом першого дня перевірки за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі НКРЕКП та Ліцензійному реєстрі НКРЕКП.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до положень пунктів 7.1, 7.5, 7.6 глави 7 Порядку контролю № 428 суб'єкт, у разі відмови у проведенні перевірки в перший день перевірки складається акт про відмову у проведенні перевірки. Акт про відмову у проведенні перевірки надсилається суб'єкту, діяльність якого перевірялася, **рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта** членами комісії з перевірки.

Суб'єкт, діяльність якого перевірялася, має право надати до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до **п'яти робочих днів** з дня отримання акта про результати перевірки.

Датою отримання такого акта буде вважатися дата його особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або **п'ятий календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку**, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

Так Акт № 22 було направлено Ліцензіату 03 лютого 2025 року рекомендованим листом, що підтверджується фіскальним чеком АТ «УКРПОШТА» від 03 лютого 2025 року (номер відправлення – 6504904227021).

Відповідно до інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА», зазначене вище поштове відправлення прибуло до відділення 05.02.2025 та **10.02.2025 «Повернення Відправнику (Одержувач відсутній за вказаною адресою)».**

З урахуванням вищезазначеного остаточною датою отримання Акт № 22 вважається 15.02.2025.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що за наявною в НКРЕКП інформацією у ТОВ «ЕНЕРГОМРІЯ» наявна заборгованість за послугу з передачі електричної енергії та за небаланс електричної енергії перед НЕК «УКРЕНЕРГО».

Ураховуючи викладене та згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800,

Департамент ліцензійного контролю пропонує накладити штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)	85 000,00 грн
---	---	--------------------------------

№ Порущення	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Застосування іншого виду санкцій	Причина застосування застереження	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Округлення
1	інші порушення щодо організаційних питань ліцензійної діяльності	5 000,00	85 000,00		-	1 700 000,00	85 000,00 ¹				

Щодо порушення № 1:

¹ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	5 %
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
Початковий розмір штрафу	грн	85 000,00

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою:

1. Накласти штраф у розмірі **85 000** (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОМРІЯ» (код ЄДРПОУ 44328696) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОМРІЯ» у термін до 01 квітня 2025 року забезпечити безумовне виконання умов договорів про надання послуг з передачі електричної енергії та про врегулювання небалансів, укладених з НЕК «УКРЕНЕРГО», шляхом здійснення розрахунків у повному обсязі станом на 31 грудня 2024 року, про що у строк до 21 квітня 2025 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Одеській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНІЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про накладення штрафу на ТОВ «ЕНЕРГОМРІЯ» за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ лютого 2025 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 29 січня 2025 року № 22, яка мала бути проведена відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, та посвідчення на проведення планової перевірки від 13 січня 2025 року № 13, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОМРІЯ» (код ЄДРПОУ 44328696) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), та не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині забезпечення присутності керівника ліцензіата, його

заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю № 428), у частині присутності уповноваженої особи ліцензіата на робочому місці під час проведення перевірки, та допуску членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечення умов для проведення перевірки.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОМРІЯ» (код ЄДРПОУ 44328696) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, та не дотримання вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю № 428), у частині присутності уповноваженої особи ліцензіата на робочому місці під час проведення перевірки, та допуску членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечення умов для проведення перевірки.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОМРІЯ» (код ЄДРПОУ 44328696) у термін до 01 квітня 2025 року забезпечити безумовне виконання умов договорів про надання послуг з передачі електричної енергії та про врегулювання небалансів, укладених з НЕК «УКРЕНЕРГО», шляхом здійснення розрахунків у повному обсязі станом на 31 грудня 2024 року, про що у строк до 21 квітня 2025 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Одеській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Ця постанова може бути оскаржена до адміністративного суду. Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«__» _____ 20__ року

(підпис)