

ОБГРУНТУВАННЯ
до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової
виїзної перевірки КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ІРПІНЬВОДОКАНАЛ»

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (далі – НКРЕКП, Регулятор) відповідно до постанови НКРЕКП від 28 червня 2023 року № 1159 було проведено позапланову виїзну перевірку дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» (далі – КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ», Підприємство), за результатами якої складено Акт від 23 серпня 2023 року № 359, прийнято постанову від 20 вересня 2023 року № 1722 «Про застереження щодо недопущення надалі КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» та розпорядження від 20 вересня 2023 року № 256-р «Про усунення порушень КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» (далі – Розпорядження № 256-р).

Відповідно до Розпорядження № 256-р КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» було зобов'язане усунути порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

підпункту 3 пункту 2.2 глави 2 у частині провадження ліцензованої діяльності за наявності належним чином оформленого права власності, господарського відання або користування земельними ділянками, на яких розташовані заявлені засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання;

підпункту 1 глави 4 щодо провадження ліцензованої діяльності за умови наявності у ліцензіата у власності, господарському віданні, користуванні або концесії систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, розташованих у місці провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, для чого **у строк до 10 жовтня 2023 року подати** до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, **відомості про місця провадження та засоби провадження господарської діяльності з:**

централізованого водопостачання (з урахуванням необхідності виключення територій та засобів провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання в м. Буча та смт. Ворзель, щодо яких відсутні належним чином оформлені права власності, господарського відання або користування земельними ділянками);

централізованого водовідведення, щодо яких наявні належним чином оформлені права власності, господарського відання або користування земельними ділянками з наданням копій документів, що підтверджують право власності на місця та засоби провадження.

Відповідно до статті 17 Закону 9 Закон здійснює державне регулювання у сферах е



Про Національну комісію, що
НКРЕКП
№ 1159 від 28 червня 2023 року
КЕП: Зеленюк Я. М.
3FAA9288358EC0030400000E5901E00C621B600

Закон) НКРЕКП, зокрема, контролює додержання ліцензіатами законодавства у відповідній сфері регулювання і ліцензійних умов провадження господарської діяльності.

Для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП, зокрема, **приймає обов'язкові до виконання рішення** з питань, що належать до його компетенції.

Відповідно до частини дев'ятої статті 14 Закону **рішення Регулятора є обов'язковими до виконання** суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.

Одночасно, згідно з вимогами підпункту 28 пункту 2.2 Ліцензійних умов у разі прийняття органом ліцензування рішення про усунення порушень вимог цих Ліцензійних умов **подати в установлений у рішенні строк до органу ліцензування інформацію про усунення зазначених у такому рішенні порушень.**

КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» листом від 06.10.2023 № 2396 (вх. НКРЕКП від 06.10.2023 № 26200/1-23) надало інформацію про виконання Розпорядженні № 256-р та **не надало до НКРЕКП відомості про місця провадження та засоби провадження господарської діяльності з:**

централізованого водопостачання (з урахуванням необхідності виключення територій та засобів провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання в м. Буча та смт. Ворзель, щодо яких відсутні належним чином оформлені права власності, господарського відання або користування земельними ділянками);

централізованого водовідведення, щодо яких наявні належним чином оформлені права власності, господарського відання або користування земельними ділянками з наданням копій документів, що підтверджують право власності на місця та засоби провадження.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» **не виконало вимоги** визначені в Розпорядженні № 256-р.

Відповідно до пункту 10.7 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок № 428), ліцензіат зобов'язаний усунути порушення у визначений рішенням строк та надати до НКРЕКП письмовий звіт про усунення порушень з належним чином завіреними копіями підтверджувальних документів у строк, визначений рішенням, або у разі відсутності у ньому такого строку не пізніше 15 робочих днів після їх усунення.

Пунктом 10.10 Порядку № 428 встановлено, що якщо ліцензіат не виконав рішення НКРЕКП щодо усунення порушень вимог законодавства, видане за результатами проведення перевірки, у визначений рішенням строк, НКРЕКП приймає рішення про проведення **позапланової виїзної перевірки.**

Пунктом 4 частини сьомої статті 19 Закону встановлено, що підставою для проведення позапланової виїзної перевірки є, зокрема, **перевірка виконання рішень** Регулятора щодо усунення порушень вимог законодавства, прийнятих за результатами планових або позапланових перевірок.

З огляду на зазначене, та керуючись підпунктом 4 пунктом 4.1 Порядку № 428, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної перевірки КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03362471), у частині виконання вимог розпорядження НКРЕКП від 20 вересня 2023 року № 256-р «Про усунення порушень КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ».

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про проведення позапланової виїзної
перевірки КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ»

Відповідно до пункту 4 частини сьомої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Провести позапланову виїзну перевірку виконання КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03362471) розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 20 вересня 2023 року № 256-р «Про усунення порушень КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ».

Т. в. о. Голови НКРЕКП

Олександр ФОРМАГЕЙ