

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про накладення штрафу на АТ «КІЇВГАЗ» за порушення вимог законодавства, що регулює
функціонування ринку природного газу, та Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розподілу природного газу»
та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень АТ «КІЇВГАЗ»

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі постанови НКРЕКП від 12 грудня 2023 року № 2399 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «КІЇВГАЗ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 20 грудня 2023 року № 632, Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області у термін з 26 грудня 2023 року по 08 січня 2024 року проведено позапланову виїзну перевірку щодо дотримання **АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КІЇВГАЗ»** (далі – АТ «КІЇВГАЗ», Товариство, Ліцензіат) вимог законодавства, що регулює функціонування ринку природного газу, а саме положень глави 2 розділу V Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), у частині організації та забезпечення вільного доступу до структурного підрозділу Ліцензіата, що здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, з можливістю отримання вхідного номера на момент подання вхідної кореспонденції, та пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення доступу замовників до газорозподільної системи для приєднання до неї їх об'єктів будівництва або існуючих об'єктів, за результатами якої складено Акт від 08 січня 2024 року № 5 (далі – Акт перевірки). Товариством надані Зауваження (пояснення, обґрунтування) до Акта перевірки від 12 січня 2024 року № 142/09-3, які надійшли до НКРЕКП 16.01.2024 (вх. НКРЕКП від 16.01.2024 № 2034/1-24).

Актом перевірки зафіксовано наступне.

№ з/п	Виявлені порушення	Суть порушення
1.	абзацу другого пункту 3 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ у частині забезпечення приєднання об'єкта чи земельної ділянки замовника (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) впродовж тримісячного строку з урахуванням вимог Кодексу та графіка оплати замовником за договором	<i>Щодо звернення представника Прокопенко П. С. в інтересах гр. Скорука О. С. та гр. Борисюка М. Г. від 24.11.2023</i> Перевіркою встановлено, <u>кінцевий строк виконання робіт за договором приєднання об'єкта чи земельної ділянки замовників (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) до 21.11.2023.</u> Товариством розроблено та <u>24.11.2023</u> погоджено робочий проєкт зовнішнього газопостачання та проведені роботи з будівництва газових мереж зовнішнього



		<p>газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання за адресою Споживача, що підтверджується наступними документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акт про прийомку завершеного будівництва об'єкту (газові мережі зовнішнього газопостачання) <u>від 21.12.2023</u>; - акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін об'єкту газопостачання побутового споживача <u>від 21.12.2023</u>; - дозвіл <u>від 22.12.2023</u> на врізку та на пуск газу; - акт <u>від 22.12.2023</u> введення в експлуатацію комерційного ВОГ на базі побутового лічильника газу (стор. 10 - 11 Акта перевірки). <p><i>Щодо звернення представника Прокопенко П. С. в інтересах гр. Пасічника Ю. П. б/д</i></p> <p>Кінцевий строк виконання робіт за договором приєднання об'єкта чи земельної ділянки замовників (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) до 05.12.2023.</p> <p>Перевіркою встановлено, що Товариством розроблено та <u>24.11.2023</u> погоджено робочий проект зовнішнього газопостачання.</p> <p>Товариством проведені роботи з будівництва газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання за адресою Споживача, що підтверджується наступними документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наряд-допуск від 18.12.2023 на виконання робіт підвищеної небезпеки; - наряд-допуск від 19.12.2023 на виконання робіт підвищеної небезпеки; - акт про прийомку завершеного будівництва об'єкту (газові мережі зовнішнього газопостачання) <u>від 02.01.2024</u>; - акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін об'єкту газопостачання побутового споживача <u>від 02.01.2024</u>; - дозвіл <u>від 03.01.2024</u> на врізку та на пуск газу (стор. 16 – 17 Акта перевірки).
2.	абзацу десятого пункту 4 глави 2 розділу	<i>Щодо звернення представника</i>

	<p>V Кодексу ГРМ у частині визначення строку забезпечення послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника до ГРМ у додатковій угоді до договору на приєднання</p>	<p><i>Прокопенко П. С. в інтересах:</i> <i>гр. Денисюка С. А. від 24.11.2023;</i> <i>гр. Чмирука О. В. від 13.09.2023, від 01.10.2023 та від 24.11.2023;</i></p>
3.	<p>пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення доступу замовників до газорозподільної системи для приєднання до неї їх об'єктів будівництва або існуючих об'єктів</p>	<p><i>гр. Скорука О. С. та гр. Борисюка М. Г. від 13.09.2023, від 01.10.2023 та від 24.11.2023;</i> <i>гр. Угріновської Д. М. від 01.12.2023</i></p> <p>Між замовниками та Товариством укладені додаткові угоди від 02.11.2023 до Договорів на приєднання до газорозподільної системи (для приєднання, <u>що не є стандартним</u>) від 12.07.2023, відповідно до яких сторони визначили вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єктів замовників.</p> <p>При цьому у пункті 3 Додаткових угод зазначено – строки надання послуг Оператором ГРМ з забезпечення приєднання об'єктів Замовників до ГРМ завершуються повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань.</p> <p>Комісія з проведення перевірки, зазначила що у Додаткових угодах Товариством <u>не визначено строк забезпечення послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єктів замовників до ГРМ</u> <i>(стор. 7, 9, 15 Акта перевірки).</i></p>
4.	<p>пункту 8 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ у частині надання при погодженні до проекту внутрішнього газопостачання вичерпного переліку зауважень, який повинен містити посилання на конкретне положення Закону України «Про ринок природного газу», законодавства у сфері містобудівної діяльності або цього Кодексу, якому не відповідає розроблений проект</p>	<p><i>Щодо звернень представника Прокопенко П. С. в інтересах: гр. Чмирука О. В. від 13.09.2023, від 01.10.2023 та від 24.11.2023; та гр. Скорука О. С. та гр. Борисюка М. Г. від 13.09.2023, від 01.10.2023 та від 24.11.2023</i></p> <p>Товариство листами від 19.09.2023 повідомило представників замовників про наявність зауважень до наданих на погодження проектів та надало перелік зауважень.</p> <p>Проведеним аналізом наданих переліків зауважень <u>встановлено, що не на всі зауваження зазначено посилання на конкретне положення Закону України «Про ринок природного газу», законодавства у сфері містобудівної діяльності або Кодексу ГРМ, яким не відповідають розроблені проекти.</u></p> <p>Робочі проекти погоджені 26.10.2023 <i>(стор. 9, 12, 14 Акта перевірки).</i></p>
5.	<p>підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині організації та забезпечення вільного доступу до свого структурного підрозділу, що здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, з можливістю отримання вхідного номера на момент подання вхідної кореспонденції</p>	<p><i>Щодо звернень представника Прокопенко П. С. в інтересах гр. Чмирука О. В. від 13.09.2023, від 01.10.2023 та від 24.11.2023</i></p> <p>Представником Замовника Удовенко М. В. було подано разом із супровідним листом від 11.09.2023 до Товариства на погодження Робочий проект «Газопостачання житлового</p>

		<p>будинку при нестандартному приєднанні за адресою...» Газопостачання внутрішнє.» в частині організації вузла обліку.</p> <p>Відповідно до звернення представника Прокопенко П. С. в інтересах гр. Чмирука О. В. від 13.09.2023, яке надійшло до НКРЕКП, Товариство <u>відмовилось проставити на супровідному листі від 11.09.2023 вхідний реєстраційний номер, як і повідомити його в усній формі.</u></p> <p><i>Листом від 29.12.2023 Товариство надало комісії з проведення перевірки пояснення, зокрема, про те, що в АТ «КІЇВГАЗ» організовано/забезпечено замовникам/споживачам вільний доступ для подання документації у скриньку, яка розміщена на першому поверсі біля рецепшину центрального офісу за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 4б, а на офіційному вебсайті вказана адреса і номер довідкового телефону, за яким можна отримати інформацію про реєстрацію та номер вхідної документації на момент подання</i></p> <p style="text-align: right;"><i>(стор. 8 Акта перевірки).</i></p> <p><i>Щодо звернень представника Прокопенко П. С. в інтересах гр. Скорука О. С. та гр. Борисюка М. Г. від 13.09.2023 та від 01.10.2023</i></p> <p>Відповідно до звернення представника Прокопенко П. С. в інтересах замовників Скорука О.С. та Борисюка М.Г. від 13.09.2023, яке надійшло до НКРЕКП, Товариство відмовилось проставити вхідний номер на супровідному листі, як і повідомити його в усній формі.</p> <p><i>Листом від 29.12.2023 Товариство надало комісії з проведення перевірки пояснення, зокрема, про те, що в АТ «КІЇВГАЗ» організовано/забезпечено замовникам/споживачам вільний доступ для подання документації у скриньку, яка розміщена на першому поверсі біля рецепшину центрального офісу за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 4б, а на офіційному вебсайті вказана адреса і номер довідкового телефону, за яким можна отримати інформацію про реєстрацію та номер вхідної документації на момент подання</i></p> <p style="text-align: right;"><i>(стор. 12 Акта перевірки).</i></p>
--	--	---

Ураховуючи вищевикладене, Пояснення Ліцензіата, згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800 (далі – Порядок № 1800), Департамент ліцензійного контролю пропонує накласти штраф у сумі **572 526** (п'ятсот сімдесят дві тисячі п'ятсот двадцять шість) гривень згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	33 678,0 Неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)	572 526,0 грн
---	---	----------------------

Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Коригування розміру штрафу у разі його неспівмірності вчиненому порушенню	Коригування розміру штрафу для стримування ліцензіата від вчинення порушення у майбутньому	Індивідуальне пом'якшення штрафу	Округлення
порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності, а саме абзацу другого пункту 3 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ	4 347,00	73 899,00	1 700 000,00	119 000,00	4 165,00 ¹	(49 266,00) ¹	-	-	-	-	-
порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності, а саме абзацу десятого пункту 4 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ	7 476,00	127 092,00	1 700 000,00	119 000,00	8 092,00 ²	-	-	-	-	-	-

порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами, а саме пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов	7 476,00	127 092,00	1 700 000,00	119 000,00	8 092,00 ³	-	-	-	-	-	-
порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами, а саме пункту 8 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ	6 539,00	111 163,00	1 700 000,00	119 000,00	4 522,00 ⁴	(12 352,20) ⁴	-	-	-	-	(6,80)
інші порушення щодо організаційних питань ліцензійної діяльності, а саме: підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов	7 840,00	133 280,00	1 700 000,00	119 000,00	14 280,00 ⁵	-	-	-	-	-	-

¹ враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення, який склав 1,04; враховано коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих обставин: поведінка правопорушника, спрямована на зменшення негативних наслідків правопорушення 0,30; сприяння виявленню правопорушення Регулятором та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики 0,10;

² враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення, який склав 1,07;

³ враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення, який склав 1,07;

⁴ враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення, який склав 1,04; враховано коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих обставин: сприяння виявленню правопорушення Регулятором та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики 0,10;

⁵ враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення, який склав 1,12.

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 23 січня 2024 року № 81/16-24, Пояснень Ліцензіата, та відповідно до статей 17, 19, 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» та Порядку № 1800, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:

1) постанову, якою накласти штраф на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ» у розмірі **572 526 гривень** за порушення вимог законодавства що регулює функціонування ринку природного газу, та Ліцензійних умов, а саме:

глави 2 розділу V Кодексу ГРМ, а саме:

абзацу другого пункту 3 у частині забезпечення приєднання об'єкта чи земельної

ділянки замовника (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) впродовж тримісячного строку з урахуванням вимог Кодексу та графіка оплати замовником за договором,

абзацу десятого пункту 4 у частині визначення строку забезпечення послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника до ГРМ у додатковій угоді до договору на приєднання,

пункту 8 у частині надання до проекту внутрішнього газопостачання при його погодженні вичерпного переліку зауважень, який повинен містити посилання на конкретне положення Закону України «Про ринок природного газу», законодавства у сфері містобудівної діяльності або цього Кодексу, якому не відповідає розроблений проект;

глави 2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункту 18 пункту 2.2 у частині організації та забезпечення вільного доступу до свого структурного підрозділу, що здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, з можливістю отримання вхідного номера на момент подання вхідної кореспонденції,

підпункту 1 пункту 2.5 у частині забезпечення доступу замовників до газорозподільної системи для приєднання до неї їх об'єктів будівництва або існуючих об'єктів.

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:

зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ» усунути порушення вимог законодавства, що регулює функціонування ринку природного газу, та Ліцензійних умов, а саме:

глави 2 розділу V Кодексу ГРМ, а саме:

абзацу другого пункту 3 у частині забезпечення приєднання об'єкта чи земельної ділянки замовника (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) впродовж тримісячного строку з урахуванням вимог Кодексу та графіка оплати замовником за договором,

абзацу десятого пункту 4 у частині визначення строку забезпечення послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника до ГРМ у додатковій угоді до договору на приєднання;

пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення доступу замовників до газорозподільної системи для приєднання до неї їх об'єктів будівництва або існуючих об'єктів, для чого у строк до 06 березня 2024 року надати до НКРЕКП інформацію:

щодо забезпечення приєднання об'єкта замовника гр. Пасічника Ю. П. (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання);

щодо визначення строку забезпечення послуги з приєднання об'єктів замовників (гр. Денисюка С. А., Чмирука О. В., гр. Угріновської Д. М., гр. Скорука О. С. та гр. Борисюка М. Г.) до газорозподільних мереж у додатковій угоді до договору на приєднання.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на АТ «КІЇВГАЗ» за порушення вимог законодавства, що регулює функціонування ринку природного газу, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ лютого 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з розподілу природного газу, від 08 січня 2024 року № 5, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 12 грудня 2023 року № 2399 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «КІЇВГАЗ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 20 грудня 2023 року № 632, встановлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІЇВГАЗ» (далі – АТ «КІЇВГАЗ») (код ЄДРПОУ 03346331) порушило вимоги законодавства, що регулює функціонування ринку природного газу, та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

главу 2 розділу V Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), а саме:

абзац другий пункту 3 у частині забезпечення приєднання об'єкта чи земельної ділянки замовника (будівництво газових мереж зовнішнього

газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) впродовж тримісячного строку з урахуванням вимог Кодексу та графіка оплати замовником за договором,

абзац десятий пункту 4 у частині визначення строку забезпечення послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника до ГРМ у додатковій угоді до договору на приєднання,

пункт 8 у частині надання до проекту внутрішнього газопостачання при його погодженні вичерпного переліку зауважень, який повинен містити посилання на конкретне положення Закону України «Про ринок природного газу», законодавства у сфері містобудівної діяльності або цього Кодексу, якому не відповідає розроблений проект;

главу 2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункт 18 пункту 2.2 у частині організації та забезпечення вільного доступу до свого структурного підрозділу, що здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, з можливістю отримання вхідного номера на момент подання вхідної кореспонденції,

підпункт 1 пункту 2.5 у частині забезпечення доступу замовників до газорозподільної системи для приєднання до неї їх об'єктів будівництва або існуючих об'єктів.

Відповідно до статей 17, 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Накласти штраф на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ» у розмірі 572 526 (п'ятсот сімдесят дві тисячі п'ятсот двадцять шість) гривень за порушення вимог законодавства, що регулює функціонування ринку природного газу, та Ліцензійних умов, а саме:

глави 2 розділу V Кодексу ГРМ, а саме:

абзацу другого пункту 3 у частині забезпечення приєднання об'єкта чи земельної ділянки замовника (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) впродовж тримісячного строку з урахуванням вимог Кодексу та графіка оплати замовником за договором,

абзацу десятого пункту 4 у частині визначення строку забезпечення послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника до ГРМ у додатковій угоді до договору на приєднання,

пункту 8 у частині надання до проекту внутрішнього газопостачання при його погодженні вичерпного переліку зауважень, який повинен містити посилання на конкретне положення Закону України «Про ринок природного газу», законодавства у сфері містобудівної діяльності або цього Кодексу, якому не відповідає розроблений проєкт;

глави 2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункту 18 пункту 2.2 у частині організації та забезпечення вільного доступу до свого структурного підрозділу, що здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, з можливістю отримання вхідного номера на момент подання вхідної кореспонденції,

підпункту 1 пункту 2.5 у частині забезпечення доступу замовників до газорозподільної системи для приєднання до неї їх об'єктів будівництва або існуючих об'єктів.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

МП

Копію постанови надіслано (отримав)

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«__» _____ 2024 року

(підпис)



ПРОЄКТ

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про усунення порушень
АТ «КИЇВГАЗ»

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та згідно з Актом позапланової виїзної перевірки від 08 січня 2024 року № 5, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 12 грудня 2023 року № 2399 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «КИЇВГАЗ», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ» (код ЄДРПОУ 03346331) усунути порушення вимог законодавства, що регулює функціонування ринку природного газу, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

глави 2 розділу V Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494, а саме:

абзацу другого пункту 3 у частині забезпечення приєднання об'єкта чи земельної ділянки замовника (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) впродовж тримісячного строку з урахуванням вимог Кодексу та графіка оплати замовником за договором,

абзацу десятого пункту 4 у частині визначення строку забезпечення послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника до ГРМ у додатковій угоді до договору на приєднання;

пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення доступу замовників до газорозподільної системи для приєднання до неї їх об'єктів будівництва або існуючих об'єктів, для чого у строк до 06 березня 2024 року надати до НКРЕКП інформацію:

щодо забезпечення приєднання об'єкта замовника гр. Пасічника Ю. П. (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання);

щодо визначення строку забезпечення послуги з приєднання об'єктів замовників (гр. Денисюка С. А., Чмирука О. В., гр. Угріновської Д. М., гр. Скорука О. С. та гр. Борисюка М. Г.) до газорозподільних мереж у додатковій угоді до договору на приєднання.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ