

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про збільшення строку проведення
позапланової виїзної перевірки АТ «ЧЕРКАСИГАЗ»

Відповідно до положень частини сьомої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон) та на підставі постанови НКРЕКП від 10 січня 2024 року № 87 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЧЕРКАСИГАЗ», відповідно до посвідчення про проведення позапланової виїзної перевірки від 04 березня 2024 року № 105 з 07 березня 2024 року по 20 березня 2024 року триває позапланова виїзна перевірка АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» щодо дотримання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 щодо здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, зокрема положень пункту 3 глави 1 розділу XXI Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493.

Ураховуючи службову записку голови комісії з проведення планової перевірки – завідувача Сектору НКРЕКП у Черкаській області від 11 березня 2024 року № 80/51СЛ-24 щодо розгляду питання про збільшення строку позапланової виїзної перевірки у зв'язку з великим обсягом перевірки та одночасним проведенням ще двох перевірок, на підставі положень статті 19 Закону та пункту 4.3 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, Департамент ліцензійного контролю вносить на розгляд питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про збільшення строку проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЧЕРКАСИГАЗ», відповідно до якої пропонується **збільшити строк проведення зазначеної вище позапланової виїзної перевірки АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» на десять робочих днів.**

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Ярослав ЗЕЛЕНЮК





**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про збільшення строку
проведення позапланової
виїзної перевірки
АТ «ЧЕРКАСИГАЗ»

Відповідно до положень частини сьомої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Збільшити строк проведення позапланової виїзної перевірки дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРКАСИГАЗ» (код ЄДРПОУ 03361402) вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, на десять робочих днів.

Голова НКРЕКП

Валерій ТАРАСЮК